

Mounting instructions

2020-09-14 38-250300d

Mercedes-Benz

56-258700, 56-700500



ONSPOT

	Montageanleitung Monteringvejledning Asennusohje Instructions de montage	Mounting instruction Istruzioni di montaggio 取付要領書 Montāžas instrukcija	Monteringsanvisning Instrukcja montażowa Указания по монтажу Monteringsanvisning
	Anleitungen des Herstellers Produsentens anvisning Valmistajan ohjeet Instructions du fabricant	Manufacturer's instruction Istruzioni del produttore メーカーの指示。 Ražotāja norādījumi	Produsentens anvisning Wskazówki producenta Инструкции производителя Tillverkarens anvisning
	Anweisungen des LKW-Herstellers Lastbilfabrikantens anvisning Ajoneuvon valmistajan ohjeet Instruction du constructeur Vehicle manufacture instruction Istruzioni del produttore del carrello	トラックメーカーの指示 Autorūpniecas instrukcija Lastebilprodusentens anvisning Instrukcja producenta pojazdu Грузовик с инструкциями производителя Lastvagnstillverkarens anvisning	
	Fahrtrichtung Kørselsretning Ajosuunta Sens de conduite	Direction of travel Senso di marcia 進行方向 Kustības virziens	Kjøreretning Kierunek jazdy Направление движения Färdriktning
	Visuelle Kontrolle Visuel kontrol Silmämääräinen tarkastus Contrôle visuel	Visual check Controllo visivo 目視確認 Vizuālā pārbaude	Visuell kontroll Kontrola wzrokowa Визуальный контроль Visuell kontroll

DE Allgemein

Die Montage darf nur von ausgebildetem und kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden und muß in einer befugten Werkstatt erfolgen, die über erforderliche Werkzeuge und Ausrüstungen verfügt, und in der Zugänglichkeit und Sicherheit gegeben sind. Alle Teile vor der Montage identifizieren. Anweisungen befolgen.

Empfohlene Einstellungen nicht ändern. Übergeben Sie dem Kunden alle Anweisungen und Instruktionen zur Aufbewahrung im Fahrzeug für künftige Service- und Wartungsarbeiten. Befolgen Sie die Anweisungen des LKW-Herstellers

DK Generelt

Monteringen skal foretages af uddannet og kompetent personale og ske på autoriseret værksted, der råder over det nødvendige værktøj og udstyr, og hvor der sikres tilgængelighed og sikkerhed. Kontroller at alle dele er til stede inden montering. Følg anvisningerne.

Anbefalede indstillinger må ikke ændres. Giv kunden alle anvisninger og instruktioner, så de kan lægges i bilen til brug ved fremtidig service og vedligeholdelse.

Følg lastbilfabrikantens anvisninger

FI Yleistä

Laitteisto on asennettava valtuutetussa korjaamossa, jonka koulutetulla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla on käytössään tarvittavat työkalut ja varusteet ja jossa on turvalliset työskentelyolot. Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Noudata ohjeita.

Älä muuta suositeltuja säätöjä. Luovuta kaikki ohjeet asiakkaalle säilytettäväksi autossa tulevia huoltoja ja kunnossapitoa varten.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita

FR Généralités

Le montage doit être effectué par des personnes possédant la compétence et la formation requises, dans un atelier autorisé disposant des outils et équipements nécessaires et où l'accessibilité et la sécurité peuvent être assurées. Identifier tous les composants avant de procéder au montage. Suivre les instructions.

Ne pas modifier les réglages recommandés. Toutes les informations et toutes les instructions doivent être remises au client afin d'être conservées dans le véhicule et utilisées pour les opérations d'entretien futures.

Se conformer également aux instructions du constructeur du camion

GB General

Installation work should be carried out by trained and skilled staff. It should be performed at an authorised workshop where the required tools and equipment are available and where provisions can be made for accessibility and safety. Identify all components prior to installation. Follow the instructions.

Do not alter the recommended settings. Give the customer all directives and instructions so that these can be kept in the vehicle for future service and maintenance.

Follow the instructions of the vehicle manufacturer

IT Generalità

Il montaggio deve essere effettuato da personale competente e dotato della formazione richiesta, in una officina autorizzata, in possesso delle necessarie attrezzature e dove accessibilità e sicurezza possano essere garantite. Identificare tutti i componenti prima di procedere al montaggio. Seguire le istruzioni.

Non modificarne le raccomandazioni. Tutte le informazioni e tutte le istruzioni devono essere trasmesse al cliente e conservate a corredo del veicolo per essere utilizzate nelle operazioni di successiva manutenzione.

Attenersi altresì alle istruzioni del costruttore del veicolo.

JP はじめに

取付作業は研修を受け正しい技術を持つ人が行ってください。また、必要な工具や設備が完備し、それらが使いやすかつ安全に配置されている正規の修理工場などで行ってください。取付前に、全ての部品を確認してください。説明に従って取付を行います。

推奨の設定は変更しないでください。要領書や説明書は後日の保守点検に備えて車両内に携帯できるように、全てお客様に渡してください。

また、トラックメーカーの指示にも従ってください

LV Vispārēji norādījumi

Uzstādīšanas darbi jāveic trenētam un apmācītam personālam. Tie jāizpilda autorizētā darbnīcā, kur ir pieejami nepieciešamie darbarīki un aprīkojums un kur ir nepieciešamie nosacījumi, lai nodrošinātu piekļuvi un drošību. Pirms montāžas identificējiet visas detaļas. Sekojiet norādījumiem. Neizmainiet ieteiktos iestatījumus. Visus norādījumus un instrukcijas izsniedziet klientam, lai tās tiktu uzglabātas automobilī un būtu pieejamas servisa un apkopes gadījumos. Ievērojiet automašīnas izgatavotāja instrukcijas.

NO Generelt

Monteringen skal utføres av kompetent personell med nød-vendig opplæring, og skal skje på autorisert verksted hvor nødvendig verktøy og utstyr er tilgjengelig og sikkerheten kan ivaretas. Identifiser alle deler før montering. Følg anvisningene. Ikke foreta endringer av anbefalte innstillinger. Overlever alle anvisninger og instrukser til kunden for oppbevaring i kjøretøyet for fremtidig service og vedlikehold. Følg lastebilprodusentens anvisninger

PL Informacje ogólne



Montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez przeszkolonych i kompetentnych pracowników. Powinien być wykonany w autoryzowanym punkcie obsługi technicznej, gdzie znajdują się wymagane narzędzia i wyposażenie oraz gdzie może być zapewniony odpowiedni dostęp i bezpieczeństwo. Zapoznaj się z poszczególnymi częściami przed przystąpieniem do montażu. Stosuj się do instrukcji. Nie zmieniaj zalecanych ustawień. Wszystkie wskazówki i instrukcje należy przekazać klientowi w celu przechowywania ich w pojeździe i wykorzystywania przy okazji przyszłych czynności serwisowych i konserwacyjnych. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.

RU Общая информация

Монтажные работы должны проводиться обученным и квалифицированным персоналом. Работы должны проводиться в специализированной мастерской, где имеются все необходимые инструменты и оборудование, и где созданы все условия для соблюдения правил безопасности. Перед сборкой проверьте наличие всех деталей. Соблюдайте инструкции. Также выполняйте инструкции производителя грузовых автомобилей. Не изменяйте рекомендованные параметры. Ознакомьте заказчика с инструкциями для того, чтобы он соблюдал их при эксплуатации и обслуживании


SE Allmänt

Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad där erforderliga verktyg och utrustning finns och där åtkomlighet och säkerhet kan tillgodoses. Identifiera alla delar före montering. Följ anvisningarna. Ändra ej rekommenderade inställningar. Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att förvaras i fordonet för framtida service och underhåll. Följ lastvagnstillverkarens anvisningar











1.





≤ 35 mm




2.







3.














4.




5.




6.




38-155900




7.





$B \geq A$







8.





9.



Onspot 016







9.

Onspot 012






10.



38-050700





DE 56-258700 56-700500

Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl	Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl
Onspot und Arm				Adapterplatten			
1	56-700600	Onspot links (Stanznummer 56-330100)	1	10	56-258601	Adapterplatte links	1
	56-700601	Onspot rechts (Stanznummer 56-330200)	1		56-258602	Adapterplatte rechts	1
2	56-700702	Stopper rechts, komplett (Stanznummer 56-332700)	1	11	56-193700	Distanzstück T=10	4
	56-700703	Stopper links, komplett (Stanznummer 56-332800)	1	12	37-000700	Scheibe 17x30x3	8
3	56-360700	Arm links inkl. pos. 4 (Stanznummer 56-350700)	1	13	35-032700	Schraube M16x60	10
	56-360800	Arm rechts inkl. pos. 4 (Stanznummer 56-350800)	1	14	35-032800	Schraube M16x80	4
4	56-320700	Befestigungsteile für Arm	2	15	56-109805	Doppelmutter	6
				16	56-270010	Distanzrohr L=10 18x34	4
				17	56-270018	Distanzrohr L=18 18x30	2
				18	37-150700	Scheibe T=6	6
				19	36-013100	Mutter M16 nylock	4
				20	56-045001	Distanzrohr L=10	4
				21	56-205103	Radbolzen M20x120	2

Die VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB behält sich das Recht auf Konstruktionsänderungen vor.

DK 56-258700 56-700500


Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal	Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal
Onspot og arm				Konsol			
1	56-700600	Onspot venstre (ihugget nr. 56-330100)	1	10	56-258601	Konsol venstre	1
	56-700601	Onspot højre (ihugget nr. 56-330200)	1		56-258602	Konsol højre	1
2	56-700702	Stop højre , komplet (ihugget nr. 56-332700)	1	11	56-193700	Afstandsstykke T=10	4
	56-700703	Stop venstre, komplet (ihugget nr. 56-332800)	1	12	37-000700	Skive 17x30x3	8
3	56-360700	Arm venstre inkl. pos. 4 (ihugget nr. 56-350700)	1	13	35-032700	Bolt M16x60	10
	56-360800	Arm højre inkl. pos. 4 (ihugget nr. 56-350800)	1	14	35-032800	Bolt M16x80	4
4	56-320700	Monteringsdele til arm	2	15	56-109805	Dobbeltmøtrik	6
				16	56-270010	Afstandsrør L=10 18x34	4
				17	56-270018	Afstandsrør L=18 18x30	2
				18	37-150700	Skive T=6	6
				19	36-013100	Møtrik M16 nylock	4
				20	56-045001	Afstandsrør L=10	4
				21	56-205103	Hjulbolt M20x120	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder sig retten til konstruktionsændringer.

FI 56-258700 56-700500

Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl	Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl
Onspot ja varsi				Autokiinnike			
1	56-700600	Vasen Onspot (meistetty nro 56-330100)	1	10	56-258601	Vasen autokiinnike	1
	56-700601	Oikea Onspot (meistetty nro 56-330200)	1		56-258602	Oikea autokiinnike	1
2	56-700702	Oikea rajoitinasennelma (meistetty nro 56-332700)	1	11	56-193700	Välilevy T=10	4
	56-700703	Vasen rajoitinasennelma (meistetty nro 56-332800)	1	12	37-000700	Aluslevy 17x30x3	8
3	56-360700	Vasen varsi sis. pos. 4 (meistetty nro 56-350700)	1	13	35-032700	Ruuvi M16x60	10
	56-360800	Oikea varsi sis. pos. 4 (meistetty nro 56-350800)	1	14	35-032800	Ruuvi M16x80	4
4	56-320700	Varren asennusosat	2	15	56-109805	Kaksoismutteri	6
				16	56-270010	Välilevy L=10 18x34	4
				17	56-270018	Välilevy L=18 18x30	2
				18	37-150700	Aluslevy T=6	6
				19	36-013100	Mutteri M16 nylock	4
				20	56-045001	Välilevy L=10	4
				21	56-205103	Pyöränpultti M20x120	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB pidättää oikeuden muuttaa rakennetta



FR 56-258700 56-700500

Pos	N°d'art.	Désignation	Qté	Pos	N°d'art.	Désignation	Qté
Onspot et bras				Fixation voiture			
1	56-700600	Onspot gauche (No. 56-330100)	1	10	56-258601	Fixation voiture gauche	1
	56-700601	Onspot droit (No. 56-330200)	1		56-258602	Fixation voiture droit	1
2	56-700702	Manivelle d'arrêt droite complète (No. 56-332700)	1	11	56-193700	Douille d'espacement T=10	4
	56-700703	Manivelle d'arrêt gauche complète (No 56-332800)	1	12	37-000700	Rondelle 17x30x3	8
3	56-360700	Bras gauche, avec pos. 4 (No. 56-350700)	1	13	35-032700	Vis M16x60	10
	56-360800	Bras droit, avec pos. 4 (No. 56-350800)	1	14	35-032800	Vis M16x80	4
4	56-320700	Éléments de fixation du bras	2	15	56-109805	Écrou double	6
				16	56-270010	Douille d'espacement L=10 18x34	4
				17	56-270018	Douille d'espacement L=18 18x30	2
				18	37-150700	Rondelle T=6	6
				19	36-013100	Écrou M16 nylock	4
				20	56-045001	Douille d'espacement L=10	4
				21	56-205103	Boulon de roue M20x120	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB se réserve le droit de modifier ses constructions.

GB 56-258700 56-700500


Pos	Part no.	Description	Qty	Pos	Part no.	Description	Qty
Onspot och arm				Vehicle bracket			
1	56-700600	Onspot left (stamped no. 56-330100)	1	10	56-258601	Vehicle bracket left	1
	56-700601	Onspot right (stamped no. 56-330200)	1		56-258602	Vehicle bracket right	1
2	56-700702	Stop knob right, complete (stamped no. 56-332700)	1	11	56-193700	Spacer T=10	4
	56-700703	Stop knob left, complete (stamped no 56-332800)	1	12	37-000700	Washer 17x30x3	8
3	56-360700	Arm left, incl. pos. 4 (stamped no. 56-350700)	1	13	35-032700	Screw M16x60	10
	56-360800	Arm right, incl. pos. 4 (stamped no. 56-350800)	1	14	35-032800	Screw M16x80	4
4	56-320700	Arm fasteners	2	15	56-109805	Double nut	6
				16	56-270010	Spacing tube L=10 18x34	4
				17	56-270018	Spacing tube L=18 18x30	2
				18	37-150700	Washer T=6	6
				19	36-013100	Nut M16 nylock	4
				20	56-045001	Spacing tube L=10	4
				21	56-205103	Wheel bolt M20x120	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB reserve the right to amend or alter specifications at their discretion.

IT 56-258700 56-700500

Pos.	Codice	Descrizione	Q	Pos.	Codice	Descrizione	Q
Onspot e braccio				Unità Onspot e braccio			
1	56-700600	Onspot sinistra (n°identificativo 56-330100)	1	10	56-258601	Staffa sinistra	1
	56-700601	Onspot destra (n°identificativo 56-330200)	1		56-258602	Staffa destra	1
2	56-700702	Manovella d'arresto destra, completa (n°identificativo 56-332700)	1	11	56-193700	Distanziale T=10	4
	56-700703	Manovella d'arresto sinistra, completa (n°identificativo 56-332800)	1	12	37-000700	Rondella 17x30x3	8
3	56-360700	Braccio sinistro, incl. pos. 4 (n°identificativo 56-350700)	1	13	35-032700	Vite M16x60	10
	56-360800	Braccio destro, incl. pos. 4 (n°identificativo 56-350800)	1	14	35-032800	Vite M16x80	4
4	56-320700	Elementi di fissaggio del braccio	2	15	56-109805	Dado doppio	6
				16	56-270010	Tubo distanziale L=10 18x34	4
				17	56-270018	Tubo distanziale L=18 18x30	2
				18	37-150700	Rondella T=6	6
				19	36-013100	Dado M16 nylock	4
				20	56-045001	Tubo distanziale L=10	4
				21	56-205103	Bullone della ruota M20x120	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB si riserva il diritto di modifica senza preavviso.



JP 56-258700 56-700500

図中番号	品番	名称	数量	図中番号	品番	名称	数量
オンスポットおよびアーム				車両ブラケット			
1	56-700600	左側オンスポット (刻印番号 56-330100)	1	10	56-258601	車両ブラケット、左側	1
	56-700601	右側オンスポット (刻印番号 56-330200)	1		56-258602	車両ブラケット、右側	1
2	56-700702	右側ストップノブ式 (刻印番号 56-332700)	1	11	56-193700	スペーサー T=10	4
	56-700703	左側ストップノブ式 (刻印番号 56-332800)	1	12	37-000700	ワッシャー 17x30x3	8
3	56-360700	左側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-350700)	1	13	35-032700	ねじ M16x60	10
	56-360800	右側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-350800)	1	14	35-032800	ねじ M16x80	4
4	56-320700	アーム取付部品	2	15	56-109805	ダブルナット	6
				16	56-270010	丸型スペーサー L=10 18x34	4
				17	56-270018	丸型スペーサー L=18 18x30	2
				18	37-150700	ワッシャー T=6	6
				19	36-013100	ナット M16 (ナイロック)	4
				20	56-045001	丸型スペーサー L=10	4
				21	56-205103	ホイールボルト M20x120	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT ABは、設計変更に関する権利を留保します。

LV 56-258700 56-700500


Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaits	Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaits
Onspot un svira				Automašīnas kronšteins			
1	56-700600	Onspot, kreisais (marķējuma № 56-330100)	1	10	56-258601	Automašīnas kronšteins, kreisais	1
	56-700601	Onspot, labais (marķējuma № 56-330200)	1		56-258602	Automašīnas kronšteins, labais	1
2	56-700702	Izslēgšanas poga, labā, komplekts, (marķējuma № 56-332700)	1	11	56-193700	Distanceris T=10	4
	56-700703	Izslēgšanas poga, kreisā, komplekts, (marķējuma № 56-332800)	1	12	37-000700	Paplāksne 17x30x3	8
3	56-360700	Svira, kreisā, iesk. poz. 4 (marķējuma № 56-350700)	1	13	35-032700	Skrūve M16x60	10
	56-360800	Svira, labā, iesk. poz. 4 (marķējuma № 56-350800)	1	14	35-032800	Skrūve M16x80	4
4	56-320700	Sviru stiprinājumi	2	15	56-109805	Dubultuzgrieznis	6
				16	56-270010	Spraišļa caurule L=10 18x34	4
				17	56-270018	Spraišļa caurule L=18 18x30	2
				18	37-150700	Paplāksne T=6	6
				19	36-013100	Uzgrieznis M16 nylock	4
				20	56-045001	Spraišļa caurule L=10	4
				21	56-205103	Riteņu skrūve M20x120	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB saglabā tiesības izdarīt izmaiņas izstrādājumu konstrukcijās.

NO 56-258700 56-700500

Pos	Art.nr	Navn	Antall	Pos	Art.nr	Navn	Antall
Onspot og arm				Bilfeste			
1	56-700600	Onspot venstre (identifikationsnr 56-330100)	1	10	56-258601	Bilfeste venstre	1
	56-700601	Onspot høyre (identifikationsnr 56-330200)	1		56-258602	Bilfeste høyre	1
2	56-700702	Stopperatt høyre, komplett (identifikationsnr 56-332700)	1	11	56-193700	Avstandsplate T=10	4
	56-700703	Stopperatt venstre, komplett (identifikationsnr 56-332800)	1	12	37-000700	Skive 17x30x3	8
3	56-360700	Arm venstre inkl. inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-350700)	1	13	35-032700	Skrue M16x60	10
	56-360800	Arm høyre inkl. inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-350800)	1	14	35-032800	Skrue M16x80	4
4	56-320700	Festedetaljer for arm	2	15	56-109805	Dobbeltmutter	6
				16	56-270010	Avstandsrør L=10 18x34	4
				17	56-270018	Avstandsrør L=18 18x30	2
				18	37-150700	Skive T=6	6
				19	36-013100	Mutter M16 nylock	4
				20	56-045001	Avstandsrør L=10	4
				21	56-205103	Hjulbolt M20x120	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer.



PL 56-258700 56-700500

Poz.	Nr części	Nazwa	Ilość	Poz.	Nr części	Nazwa	Ilość
Onspot i ramię				Zamocowanie do pojazdu			
1	56-700600	Onspot lewa (wybity numer 56-330100)	1	10	56-258601	Zamocowanie do pojazdu, lewe	1
	56-700601	Onspot prawa (wybity numer 56-330200)	1		56-258602	Zamocowanie do pojazdu, prawe	1
2	56-700702	Pokrętko oporowe prawo, komplet (wybity numer 56-332700)	1	11	56-193700	Element odległościowy T=10	4
	56-700703	Pokrętko oporowe lewe, komplet (wybity numer 56-332800)	1	12	37-000700	Podkładka 17x30x3	8
3	56-360700	Ramię lewe, włącznie z poz. 4 (wybity numer 56-350700)	1	13	35-032700	Śruba M16x60	10
	56-360800	Ramię prawo, włącznie z poz. 4 (wybity numer 56-350800)	1	14	35-032800	Śruba M16x80	4
4	56-320700	Elementy mocujące ramienia	2	15	56-109805	Nakrętka podwójna	6
				16	56-270010	Tuleja odległościowa L=10 18x34	4
				17	56-270018	Tuleja odległościowa L=18 18x30	2
				18	37-150700	Podkładka T=6	6
				19	36-013100	Nakrętka M16 nylock	4
				20	56-045001	Tuleja odległościowa L=10	4
				21	56-205103	Śruba koła M20x120	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian produktów bez uprzedzenia.

RU 56-258700 56-700500

Pos № з/ч	Наименование	Кол-во	Pos № з/ч	Наименование	Кол-во
Onspot и рычаг			кронштейн автомобиля		
1	56-700600 Onspot левый (Выбитый №. 56-330100)	1	10	56-258601 Кронштейн а/м, левый	1
	56-700601 Onspot правый (Выбитый №. 56-330200)	1		56-258602 Кронштейн а/м, правый	1
2	56-700702 Ручка «стоп» в комплекте, правый (Выбитый №. 56-332700)	1	11	56-193700 Проставка Т=10	4
	56-700703 Ручка «стоп» в комплекте, левый (Выбитый №. 56-332800)	1	12	37-000700 Шайба 17x30x3	8
3	56-360700 Рычаг левый позицию № 4 (Выбитый №. 56-350700)	1	13	35-032700 Винт М16х60	10
	56-360800 Рычаг правый позицию № 4 (Выбитый №. 56-350800)	1	14	35-032800 Винт М16х80	4
4	56-320700 Крепежное устройство рычага	2	15	56-109805 Двойная гайка	6
			16	56-270010 Распорная труба L=10 18x34	4
			17	56-270018 Распорная труба L=18 18x30	2
			18	37-150700 Шайба Т=6	6
			19	36-013100 Гайка М16 nylock	4
			20	56-045001 Распорная труба L=10	4
			21	56-205103 Колёсный болт М20х120	2

Компания VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB сохраняет за собой право вносить изменения или переделывать спецификации по своему усмотрению.

SE 56-258700 56-700500

Pos	Det.nr	Benämning	Antal	Pos	Det.nr	Benämning	Antal
Onspot och arm				Bilfäste			
1	56-700600 Onspot vänster (instansat nr 56-330100)	1		10	56-258601 Bilfäste vänster	1	
	56-700601 Onspot höger (instansat nr 56-330200)	1			56-258602 Bilfäste höger	1	
2	56-700702 Stoppvred höger, komplett (instansat nr 56-332700)	1		11	56-193700 Distans T=10	4	
	56-700703 Stoppvred vänster, komplett (instansat nr 56-332800)	1		12	37-000700 Bricka 17x30x3	8	
3	56-360700 Arm vänster inkl. pos. 4 (instansat nr 56-350700)	1		13	35-032700 Skruv M16x60	10	
	56-360800 Arm höger inkl. pos. 4 (instansat nr 56-350800)	1		14	35-032800 Skruv M16x80	4	
4	56-320700 Fästdetaljer för arm	2		15	56-109805 Dubbelmutter	6	
				16	56-270010 Rördistans L=10 18x34	4	
				17	56-270018 Rördistans L=18 18x30	2	
				18	37-150700 Bricka T=6	6	
				19	36-013100 Mutter M16 nylock	4	
				20	56-045001 Rördistans L=10	4	
				21	56-205103 Hjulbult M20x120	2	

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar.

