


Mounting instructions

2021-02-23 38-252400d

Volvo B11R, B13R

56-258500, 56-700500



ONSPOT



Montageanleitung
Monteringvejledning
Asennusohje
Instructions de montage

Mounting instruction
Istruzioni di montaggio
取付要領書
Montāžas instrukcija

Monteringsanvisning
Instrukcja montażowa
Указания по монтажу
Monteringsanvisning



Anleitungen des Herstellers
Producentens anvisning
Valmistajan ohjeet
Instructions du fabricant

Manufacturer's instruction
Istruzioni del produttore
メーカーの指示。
Ražotāja norādījumi

Produsentens anvisning
Wskazówki producenta
инструкции производителя
Tillverkarens anvisning



Anweisungen des LKW-Herstellers
Lastbilfabrikantens anvisning
Ajoneuvon valmistajan ohjeet
Instruction du constructeur
Vehicle manufacture instruction
Istruzioni del produttore del carrello

トラックメーカーの指示
Autorūpniecas instrukcija
Lastebilprodusentens anvisning
Instrukcja producenta pojazdu
Грузовик с инструкциями производителя
Lastvagnstillverkarens anvisning



Fahrtrichtung
Kørselsretning
Ajosuunta
Sens de conduite

Direction of travel
Senso di marcia
進行方向
Kustības virziens

Kjøreretning
Kierunek jazdy
Направление движения
Färdriktning



Visuelle Kontrolle
Visuel kontrol
Silmämääräinen tarkastus
Contrôle visuel

Visual check
Controllo visivo
目視確認
Vizuālā pārbaude

Visuell kontroll
Kontrola wzrokowa
Визуальный контроль
Visuell kontroll

DE Allgemein

Die Montage darf nur von ausgebildetem und kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden und muß in einer befugten Werkstatt erfolgen, die über erforderliche Werkzeuge und Ausrüstungen verfügt, und in der Zugänglichkeit und Sicherheit gegeben sind. Alle Teile vor der Montage identifizieren. Anweisungen befolgen.

Empfohlene Einstellungen nicht ändern. Übergeben Sie dem Kunden alle Anweisungen und Instruktionen zur Aufbewahrung im Fahrzeug für künftige Service- und Wartungsarbeiten. Befolgen Sie die Anweisungen des LKW-Herstellers

DK Generelt

Monteringen skal foretages af uddannet og kompetent personale og ske på autoriseret værksted, der råder over det nødvendige værktøj og udstyr, og hvor der sikres tilgængelighed og sikkerhed. Kontroller at alle dele er til stede inden montering. Følg anvisningerne.

Anbefalede indstillinger må ikke ændres. Giv kunden alle anvisninger og instruktioner, så de kan lægges i bilen til brug ved fremtidig service og vedligeholdelse.

Følg lastbilfabrikantens anvisninger

FI Yleistä

Laitteisto on asennettava valtuutetussa korjaamossa, jonka koulutetulla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla on käytössään tarvittavat työkalut ja varusteet ja jossa on turvalliset työskentelyolot. Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Noudata ohjeita.

Älä muuta suositeltuja säätöjä. Luovuta kaikki ohjeet asiakkaalle säilytettäväksi autossa tulevia huoltoja ja kunnossapitoa varten.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita

FR Généralités

Le montage doit être effectué par des personnes possédant la compétence et la formation requises, dans un atelier autorisé disposant des outils et équipements nécessaires et où l'accessibilité et la sécurité peuvent être assurées. Identifier tous les composants avant de procéder au montage. Suivre les instructions.

Ne pas modifier les réglages recommandés. Toutes les informations et toutes les instructions doivent être remises au client afin d'être conservées dans le véhicule et utilisées pour les opérations d'entretien futures.

Se conformer également aux instructions du constructeur du camion

GB General

Installation work should be carried out by trained and skilled staff. It should be performed at an authorised workshop where the required tools and equipment are available and where provisions can be made for accessibility and safety. Identify all components prior to installation. Follow the instructions.

Do not alter the recommended settings. Give the customer all directives and instructions so that these can be kept in the vehicle for future service and maintenance.

Follow the instructions of the vehicle manufacturer

IT Generalità

Il montaggio deve essere effettuato da personale competente e dotato della formazione richiesta, in una officina autorizzata, in possesso delle necessarie attrezzature e dove accessibilità e sicurezza possano essere garantite. Identificare tutti i componenti prima di procedere al montaggio. Seguire le istruzioni.

Non modificarne le raccomandazioni. Tutte le informazioni e tutte le istruzioni devono essere trasmesse al cliente e conservate a corredo del veicolo per essere utilizzate nelle operazioni di successiva manutenzione.

Attenersi altresì alle istruzioni del costruttore del veicolo.

JP はじめに

取付作業は研修を受け正しい技術を持つ人が行ってください。また、必要な工具や設備が完備し、それらが使いやすかつ安全に配置されている正規の修理工場などで行ってください。取付前に、全ての部品を確認してください。説明に従って取付を行います。

推奨の設定は変更しないでください。要領書や説明書は後日の保守点検に備えて車両内に携帯できるよう、全てお客様に渡してください。

また、トラックメーカーの指示にも従ってください

LV Vispārēji norādījumi

Uzstādīšanas darbi jāveic trenētām un apmācītām personālam. Tie jāizpilda autorizētā darbnīcā, kur ir pieejami nepieciešamie darbarīki un aprīkojums un kur ir nepieciešamie nosacījumi, lai nodrošinātu piekļuvi un drošību. Pirms montāžas identificējiet visas detaļas. Sekojiet norādījumiem. Neizmainiet ieteiktos iestatījumus. Visus norādījumus un instrukcijas izsniedziet klientam, lai tās tiktu uzglabātas automobilī un būtu pieejamas servisa un apkopes gadījumos. Ievērojiet automašīnas izgatavotāja instrukcijas.

NO Generelt

Monteringen skal utføres av kompetent personell med nød-vendig opplæring, og skal skje på autorisert verksted hvor nødvendig verktøy og utstyr er tilgjengelig og sikkerheten kan ivaretas. Identifiser alle deler før montering. Følg anvisningene.

Ikke foreta endringer av anbefalte innstillinger. Overlever alle anvisninger og instruksjoner til kunden for oppbevaring i kjøretøyet for fremtidig service og vedlikehold.

Følg lastebilprodusentens anvisninger

PL Informacje ogólne

Montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez przeszkolonych i kompetentnych pracowników. Powinien być wykonany w autoryzowanym punkcie obsługi technicznej, gdzie znajdują się wymagane narzędzia i wyposażenie oraz gdzie może być zapewniony odpowiedni dostęp i bezpieczeństwo. Zapoznaj się z poszczególnymi częściami przed przystąpieniem do montażu. Stosuj się do instrukcji. Nie zmieniaj zalecanych ustawień. Wszystkie wskazówki i instrukcje należy przekazać klientowi w celu przechowywania ich w pojeździe i wykorzystywania przy okazji przyszłych czynności serwisowych i konserwacyjnych.

Postępuj zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.

RU Общая информация

Монтажные работы должны проводиться обученным и квалифицированным персоналом. Работы должны проводиться в специализированной мастерской, где имеются все необходимые инструменты и оборудование, и где созданы все условия для соблюдения правил безопасности. Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.

Соблюдайте инструкции. Также выполняйте инструкции производителя грузовых автомобилей. Не изменяйте рекомендованные параметры.



Ознакомьте заказчика с инструкциями для того, чтобы он соблюдал их при эксплуатации и обслуживании

SE Allmänt

Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad där erforderliga verktyg och utrustning finns och där åtkomlighet och säkerhet kan tillgodoses. Identifiera alla delar före montering. Följ anvisningarna.


Ändra ej rekommenderade inställningar. Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att förvaras i fordonet för framtida service och underhåll.


Följ lastvagnstillverkarens anvisningar













1.







2.








5.




38-155900





6.







7.





8.



Onspot 016








8.

Onspot 012






9.



38-050700





DE 56-258500 56-700500

Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl	Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl
Onspot und Arm				Adapterplatten			
1	56-700600	Onspot links (Stanznummer 56-330100)	1	10	56-258401	Adapterplatte rechts	1
	56-700601	Onspot Rechts (Stanznummer 56-330200)	1		56-258402	Adapterplatte links	1
2	56-700700	Stopper links, komplett (Stanznummer 56-331200)	1	11	56-193700	Distanzstück T=10	2
	56-700701	Stopper Rechts, komplett (Stanznummer 56-331300)	1	12	35-033500	Schraube M16x70	4
3	56-360500	Arm rechts, inkl. pos. 4 (Stanznummer 56-350500)	1	13	37-029000	Scheibe BRB 25x45x4	12
	56-360600	Arm links, inkl. pos. 4 (Stanznummer 56-350600)	1	14	35-074700	Schraube M24x270	6
4	56-320700	Befestigungsteile für Arm	2	15	36-013100	Mutter M16 nylock	4
				16	37-000700	Scheibe BRB 17x30x3	4
				17	56-242902	Distanzstück	1
				18	56-242901	Konsole	1
				19	56-236200	Befestigung	1
				20	37-064000	Scheibe 10x18x2	4
				21	37-000300	Scheibe 8,4x16x1,5	2
				22	36-000200	Mutter M8	2
				23	35-076000	Schraube M8x120	2
				24	35-003800	Schraube M8x25	2

Die VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB behält sich das Recht auf Konstruktionsänderungen vor.

DK

56-258500 56-700500

Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal	Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal
Onspot og arm				Konsol			
1	56-700600	Onspot venstre (ihugget nr. 56-330100)	1	10	56-258401	Konsol venstre	1
	56-700601	Onspot højre (ihugget nr. 56-330200)	1		56-258402	Konsol højre	1
2	56-700700	Stop venstre, komplet (ihugget nr. 56-331200)	1	11	56-193700	Afstandsstykke T=10	2
	56-700701	Stop højre, komplet (ihugget nr. 56-331300)	1	12	35-033500	Bolt M16x70	4
3	56-360500	Arm højre, inkl. pos. 4 (ihugget nr. 56-350500)	1	13	37-029000	Skive BRB 25x45x4	12
	56-360600	Arm venstre, inkl. pos. 4 (ihugget nr. 56-350600)	1	14	35-074700	Bolt M24x270	6
4	56-320700	Monteringsdele til arm	2	15	36-013100	Møtrik M16 nylock	4
				16	37-000700	Skive BRB 17x30x3	4
				17	56-242902	Afstandsstykke	1
				18	56-242901	Konsol	1
				19	56-236200	Ophæng	1
				20	37-064000	Skive 10x18x2	4
				21	37-000300	Skive 8,4x16x1,5	2
				22	36-000200	Møtrik M8	2
				23	35-076000	Bolt M8x120	2
				24	35-003800	Bolt M8x25	2


VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder sig retten til konstruktionsændringer.

FI

56-258500 56-700500

Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl	Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl
Onspot ja varsi				Autokiinnike			
1	56-700600	Onspot Vasen (meistetty nro 56-330100)	1	10	56-258401	Autokiinnike Oikea	1
	56-700601	Onspot Oikea (meistetty nro 56-330200)	1		56-258402	Autokiinnike Vasen	1
2	56-700700	Rajoitinasennelma Vasen (meistetty nro 56-331200)	1	11	56-193700	Välilevy T=10	2
	56-700701	Rajoitinasennelma Oikea (meistetty nro 56-331300)	1	12	35-033500	Ruuvi M16x70	4
3	56-360500	Varsi Oikea sis. pos. 4 (meistetty nro 56-350500)	1	13	37-029000	Aluslevy BRB 25x45x4	12
	56-360600	Varsi Vasen sis. pos. 4 (meistetty nro 56-350600)	1	14	35-074700	Ruuvi M24x270	6
4	56-320700	Varren asennusosat	2	15	36-013100	Mutteri M16 nylock	4
				16	37-000700	Aluslevy BRB 17x30x3	4
				17	56-242902	Välilevy	1
				18	56-242901	Asennusjalusta	1
				19	56-236200	Kiinnike	1
				20	37-064000	Aluslevy 10x18x2	4
				21	37-000300	Aluslevy 8,4x16x1,5	2
				22	36-000200	Mutteri M8	2
				23	35-076000	Ruuvi M8x120	2
				24	35-003800	Ruuvi M8x25	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB pidättää oikeuden muuttaa rakennetta.



FR 56-258500 56-700500

Pos N°d'art.	Désignation	Qté	Pos N°d'art.	Désignation	Qté
Onspot et bras			Fixation voiture		
1 56-700600	Onspot gauche (No. 56-330100)	1	10 56-258401	Fixation voiture droit	1
56-700601	Onspot droit (No. 56-330200)	1	56-258402	Fixation voiture gauche	1
2 56-700700	Manivelle d'arrêt gauche, complète (No. 56-331200)	1	11 56-193700	Douille d'espacement T=10	2
56-700701	Manivelle d'arrêt droit, complète (No. 56-331300)	1	12 35-033500	Vis M16x70	4
3 56-360500	Bras droit, avec pos. 4 (No. 56-350500)	1	13 37-029000	Rondelle BRB 25x45x4	12
56-360600	Bras gauche, avec pos. 4 (No. 56-350600)	1	14 35-074700	Vis M24x270	6
4 56-320700	Éléments de fixation du bras	2	15 36-013100	Écrou M16 nylock	4
			16 37-000700	Rondelle BRB 17x30x3	4
			17 56-242902	Distance	1
			18 56-242901	Platine	1
			19 56-236200	Fixation	1
			20 37-064000	Rondelle 10x18x2	4
			21 37-000300	Rondelle 8,4x16x1,5	2
			22 36-000200	Écrou M8	2
			23 35-076000	Vis M8x120	2
			24 35-003800	Vis M8x25	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB se réserve le droit de modifier ses constructions.

GB

56-258500 56-700500

Pos	Part no.	Description	Qty	Pos	Part no.	Description	Qty
Onspot and arm				Vehicle bracket			
1	56-700600	Onspot left (stamped no. 56-330100)	1	10	56-258401	Vehicle bracket right	1
	56-700601	Onspot right (stamped no. 56-330200)	1		56-258402	Vehicle bracket left	1
2	56-700700	Stop knob left, complete (stamped no. 56-331200)	1	11	56-193700	Spacer T=10	2
	56-700701	Stop knob right, complete (stamped no. 56-331300)	1	12	35-033500	Screw M16x70	4
3	56-360500	Arm right, incl. pos. 4 (stamped no. 56-350500)	1	13	37-029000	Washer BRB 25x45x4	12
	56-360600	Arm left, incl. pos. 4 (stamped no. 56-350600)	1	14	35-074700	Screw M24x270	6
4	56-320700	Arm fasteners	2	15	36-013100	Nut M16 nylock	4
				16	37-000700	Washer BRB 17x30x3	4
				17	56-242902	Spacer	1
				18	56-242901	Bracket	1
				19	56-236200	Holder	1
				20	37-064000	Washer 10x18x2	4
				21	37-000300	Washer 8,4x16x1,5	2
				22	36-000200	Nut M8	2
				23	35-076000	Screw M8x120	2
				24	35-003800	Screw M8x25	2


VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB reserve the right to amend or alter specifications at their discretion.

IT

56-258500 56-700500

Pos.	Codice	Descrizione	Q	Pos.	Codice	Descrizione	Q
Onspot e braccio				Staffe per montaggio al veicolo			
1	56-700600	Onspot sinistra (n°identificativo 56-330100)	1	10	56-258401	Staffa destra	1
	56-700601	Onspot destra (n°identificativo 56-330200)	1		56-258402	Staffa sinistra	1
2	56-700700	Manovella d'arresto sinistra, completa (n°identificativo 56-331200)	1	11	56-193700	Distanziale T=10	2
	56-700701	Manovella d'arresto destra, completa (n°identificativo 56-331300)	1	12	35-033500	Vite M16x70	4
3	56-360500	Braccio destra, incl. pos. 4 (n°identificativo 56-350500)	1	13	37-029000	Rondella BRB 25x45x4	12
	56-360600	Braccio sinistra, incl. pos. 4 (n°identificativo 56-350600)	1	14	35-074700	Vite M24x270	6
4	56-320700	Elementi di fissaggio del braccio	2	15	36-013100	Dado M16 nylock	4
				16	37-000700	Rondella BRB 17x30x3	4
				17	56-242902	Distanziale	1
				18	56-242901	Staffa	1
				19	56-236200	Supporto	1
				20	37-064000	Rondella 10x18x2	4
				21	37-000300	Rondella 8,4x16x1,5	2
				22	36-000200	Dado M8	2
				23	35-076000	Vite M8x120	2
				24	35-003800	Vite M8x25	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB si riserva il diritto di modifica senza preavviso.



JP 56-258500 56-700500

図中番号	品番	名称	数量	図中番号	品番	名称	数量
オンスポットおよびアーム				車両ブラケット			
1	56-700600	左側オンスポット (刻印番号 56-330100)	1	10	56-258401	車両ブラケット、右側	1
	56-700601	右側オンスポット (刻印番号 56-330200)	1		56-258402	車両ブラケット、左側r	1
2	56-700700	左側ストップノブ式 (刻印番号 56-331200)	1	11	56-193700	スペーサー T=10	2
	56-700701	右側ストップノブ式 (刻印番号 56-331300)	1	12	35-033500	ねじ M16x70	4
3	56-360500	右側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-350500)	1	13	37-029000	ワッシャー BRB 25x45x4	12
	56-360600	左側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-350600)	1	14	35-074700	ねじ M24x270	6
4	56-320700	アーム取付部品	2	15	36-013100	ナット M16 (ナイロック)	4
				16	37-000700	ワッシャー BRB 17x30x3	4
				17	56-242902	スペーサー	1
				18	56-242901	ブラケット	1
				19	56-236200	ホルダー	1
				20	37-064000	ワッシャー 10x18x2	4
				21	37-000300	ワッシャー 8,4x16x1,5	2
				22	36-000200	ナット M8	2
				23	35-076000	ねじ M8x120	2
				24	35-003800	ねじ M8x25	2


VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT ABは、設計変更に関する権利を留保します。

Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaitis	Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaitis
Onspot un svira				Automašīnas kronšteins			
1	56-700600	Onspot kreisais (marķējuma № 56-330100)	1	10	56-258401	Automašīnas kronšteins, kreisais	1
	56-700601	Onspot labais (marķējuma № 56-330200)	1		56-258402	Automašīnas kronšteins, labais	1
2	56-700700	Izslēgšanas poga, kreisais komplekts (marķējuma № 56-331200)	1	11	56-193700	Distanceris T=10	2
	56-700701	Izslēgšanas poga labais, komplekts (marķējuma № 56-331300)	1	12	35-033500	Skrūve M16x70	4
3	56-360500	Svira labais iesk. poz. 4 (marķējuma № 56-350500)	1	13	37-029000	Paplāksne BRB 25x45x4	12
	56-360600	Svira, kreisais iesk. poz. 4 (marķējuma № 56-350600)	1	14	35-074700	Skrūve M24x270	6
4	56-320700	Sviru stiprinājumi	2	15	36-013100	Uzgrieznis M16 nylock	4
				16	37-000700	Paplāksne BRB 17x30x3	4
				17	56-242902	Distanceris	1
				18	56-242901	Konsole	1
				19	56-236200	Stiprinājums	1
				20	37-064000	Paplāksne 10x18x2	4
				21	37-000300	Paplāksne 8,4x16x1,5	2
				22	36-000200	Uzgrieznis M8	2
				23	35-076000	Skrūve M8x120	2
				24	35-003800	Skrūve M8x25	2

VBG TRUCK EQUIPMENT AB saglabā tiesības izdarīt izmaiņas izstrādājumu konstrukcijās.

Pos	Det.nr	Benämning	Antal	Pos	Det.nr	Benämning	Antal
Onspot og arm				Bilfeste			
1	56-700600	Onspot venstre (identifikationsnr 56-330100)	1	10	56-258401	Bilfeste høyre	1
	56-700601	Onspot høyre (identifikationsnr 56-330200)	1		56-258402	Bilfeste venstre	1
2	56-700700	Stopperatt venstre, komplett (identifikationsnr 56-331200)	1	11	56-193700	Avstandsplate T=10	2
	56-700701	Stopperatt høyre, komplett (identifikationsnr 56-331300)	1	12	35-033500	Skrue M16x70	4
3	56-360500	Arm høyre, inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-350500)	1	13	37-029000	Skive BRB 25x45x4	12
	56-360600	Arm venstre inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-350600)	1	14	35-074700	Skrue M24x270	6
4	56-320700	Festedetaljer for arm	2	15	36-013100	Mutter M16 nylock	4
				16	37-000700	Skive BRB 17x30x3	4
				17	56-242902	Avstandsplate	1
				18	56-242901	Konsoll	1
				19	56-236200	Feste	1
				20	37-064000	Skive 10x18x2	4
				21	37-000300	Skive 8,4x16x1,5	2
				22	36-000200	Mutter M8	2
				23	35-076000	Skrue M8x120	2
				24	35-003800	Skrue M8x25	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer.



PL **56-258500 56-700500**

Poz.	Nr części	Nazwa	Ilość	Poz.	Nr części	Nazwa	Ilość
Onspot i ramię				Zamocowanie do pojazdu			
1	56-700600	Onspot lewe (wybity numer 56-330100)	1	10	56-258401	Zamocowanie do pojazdu, prawe	1
	56-700601	Onspot prawe (wybity numer 56-330200)	1		56-258402	Zamocowanie do pojazdu, lewe	1
2	56-700700	Pokrętko oporowe, lewe komplet (wybity numer 56-331200)	1	11	56-193700	Element odległościowy T=10	2
	56-700701	Pokrętko oporowe prawe, komplet (wybity numer 56-331300)	1	12	35-033500	Śruba M16x70	4
3	56-360500	Ramię, prawe włącznie z poz. 4 (wybity numer 56-350500)	1	13	37-029000	Podkładka BRB 25x45x4	12
	56-360600	Ramię, lewe włącznie z poz. 4 (wybity numer 56-350600)	1	14	35-074700	Śruba M24x270	6
4	56-320700	Elementy montażowe ramienia	2	15	36-013100	Nakrętka M16 nylock	4
				16	37-000700	Podkładka BRB 17x30x3	4
				17	56-242902	podkładka dystansująca	1
				18	56-242901	Wspornik	1
				19	56-236200	Zamocowanie	1
				20	37-064000	Podkładka 10x18x2	4
				21	37-000300	Podkładka 8,4x16x1,5	2
				22	36-000200	Nakrętka M8	2
				23	35-076000	Śruba M8x120	2
				24	35-003800	Śruba M8x25	2

VBG TRUCK EQUIPMENT AB zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian produktów bez uprzedzenia.

Pos	№ з/ч	Наименование	Кол-во	Pos	№ з/ч	Наименование	Кол-во
Onspot и рычаг				кронштейн автомобиля			
1	56-700600	Onspot левый (Выбитый №. 56-330100)	1	10	56-258401	Кронштейн а/м, правый	1
	56-700601	Onspot правый (Выбитый №. 56-330200)	1		56-258402	Кронштейн а/м, левый	1
2	56-700700	Ручка «стоп» в комплекте, левый (Выбитый №. 56-331200)	1	11	56-193700	Проставка, Т=10	2
	56-700701	Ручка «стоп» в комплекте, правый (Выбитый №. 56-331300)	1	12	35-033500	Винт М16х70	4
3	56-360500	Рычаг правый позицию № 4 (Выбитый №. 56-350500)	1	13	37-029000	Шайба BRB 25x45x4	12
	56-360600	Рычаг левый позицию № 4 (Выбитый №. 56-350600)	1	14	35-074700	Винт М24x270	6
4	56-320700	Крепежное устройство рычага	2	15	36-013100	Гайка М16 nylock	4
				16	37-000700	Шайба BRB 17x30x3	4
				17	56-242902	Проставка	1
				18	56-242901	Консоль	1
				19	56-236200	Крепление	1
				20	37-064000	Шайба 10x18x2	4
				21	37-000300	Шайба 8,4x16x1,5	2
				22	36-000200	Гайка М8	2
				23	35-076000	Винт М8x120	2
				24	35-003800	Винт М8x25	2

Компания VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB сохраняет за собой право вносить изменения или переделывать спецификации по своему усмотрению.

Pos	Det.nr	Benämning	Antal	Pos	Det.nr	Benämning	Antal
Onspot och arm				Bilfäste			
1	56-700600	Onspot vänster (instansat nr 56-330100)	1	10	56-258401	Bilfäste höger	1
	56-700601	Onspot höger (instansat nr 56-330200)	1		56-258402	Bilfäste vänster	1
2	56-700700	Stoppvred vänster, komplett (instansat nr 56-331200)	1	11	56-193700	Distans, T=10	2
	56-700701	Stoppvred höger, komplett (instansat nr 56-331300)	1	12	35-033500	Skruv M16x70	4
3	56-360500	Arm höger inkl. pos. 4 (instansat nr 56-350500)	1	13	37-029000	Bricka BRB 25x45x4	12
	56-360600	Arm vänster inkl. pos. 4 (instansat nr 56-350600)	1	14	35-074700	Skruv M24x270	6
4	56-320700	Fästdetaljer för arm	2	15	36-013100	Mutter M16 nylock	4
				16	37-000700	Bricka BRB 17x30x3	4
				17	56-242902	Distans	1
				18	56-242901	Konsol	1
				19	56-236200	Fäste	1
				20	37-064000	Bricka 10x18x2	4
				21	37-000300	Bricka 8,4x16x1,5	2
				22	36-000200	Mutter M8	2
				23	35-076000	Skruv M8x120	2
				24	35-003800	Skruv M8x25	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar.

