


Mounting instructions

2016-01-27 38-308100a

Ford Transit

Twin Tyre

56-703200, 56-700502



ONSPOT

	Montageanleitung Monteringvejledning Asennusohje Instructions de montage	Mounting instruction Istruzioni di montaggio 取付要領書 Montāžas instrukcija	Monteringsanvisning Instrukcja montażowa Указания по монтажу Monteringsanvisning
	Ersatzteilliste Reservedelsliste Varaosaluettelo Liste des pièces détachées	Spare Parts List Parti di ricambio 部品リスト Rezerves daļu saraksts	Reservedelliste Lista części zamiennych Список запасных частей Reservdelslista
	Anleitungen des Herstellers Producentens anvisning Valmistajan ohjeet Instructions du fabricant	Manufacturer's instruction Istruzioni del produttore メーカーの指示。 Ražotāja norādījumi	Produsentens anvisning Wskazówki producenta инструкции производителя Tillverkarens anvisning
	Anweisungen des LKW-Herstellers Lastbilfabrikantens anvisning Ajoneuvon valmistajan ohjeet Instruction du constructeur Vehicle manufacture instruction Istruzioni del produttore del carrello	トラックメーカーの指示 Autorūpnīcas instrukcija Lastebilprodusentens anvisning Instrukcja producenta pojazdu Грузовик с инструкциями производителя Lastvagnstillverkarens anvisning	
	Fahrtrichtung Kørselsretning Ajosuunta Sens de conduite	Direction of travel Senso di marcia 進行方向 Kustības virziens	Kjøreretning Kierunek jazdy Направление движения Färdriktning
	Visuelle Kontrolle Visuel kontrol Silmämääräinen tarkastus Contrôle visuel	Visual check Controllo visivo 目視確認 Vizuālā pārbaude	Visuell kontroll Kontrola wzrokowa Визуальный контроль Visuell kontroll

DE Allgemein

Die Montage darf nur von ausgebildetem und kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden und muß in einer befugten Werkstatt erfolgen, die über erforderliche Werkzeuge und Ausrüstungen verfügt, und in der Zugänglichkeit und Sicherheit gegeben sind. Alle Teile vor der Montage identifizieren. Anweisungen befolgen.

Empfohlene Einstellungen nicht ändern. Übergeben Sie dem Kunden alle Anweisungen und Instruktionen zur Aufbewahrung im Fahrzeug für künftige Service- und Wartungsarbeiten.

Befolgen Sie die Anweisungen des LKW-Herstellers

DK Generelt

Monteringen skal foretages af uddannet og kompetent personale og ske på autoriseret værksted, der råder over det nødvendige værktøj og udstyr, og hvor der sikres tilgængelighed og sikkerhed. Kontroller at alle dele er til stede inden montering. Følg anvisningerne.

Anbefalede indstillinger må ikke ændres. Giv kunden alle anvisninger og instruktioner, så de kan lægges i bilen til brug ved fremtidig service og vedligeholdelse.

Følg lastbilfabrikantens anvisninger

FI Yleistä

Laitteisto on asennettava valtuutetussa korjaamossa, jonka koulutetulla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla on käytössään tarvittavat työkalut ja varusteet ja jossa on turvalliset työskentelyolot. Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Noudata ohjeita.

Älä muuta suositeltuja säätöjä. Luovuta kaikki ohjeet asiakkaalle säilytettäväksi autossa tulevia huoltoja ja kunnossapitoa varten.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita

FR Généralités

Le montage doit être effectué par des personnes possédant la compétence et la formation requises, dans un atelier autorisé disposant des outils et équipements nécessaires et où l'accessibilité et la sécurité peuvent être assurées. Identifier tous les composants avant de procéder au montage. Suivre les instructions.

Ne pas modifier les réglages recommandés. Toutes les informations et toutes les instructions doivent être remises au client afin d'être conservées dans le véhicule et utilisées pour les opérations d'entretien futures.

Se conformer également aux instructions du constructeur du camion

GB General

Installation work should be carried out by trained and skilled staff. It should be performed at an authorised workshop where the required tools and equipment are available and where provisions can be made for accessibility and safety. Identify all components prior to installation. Follow the instructions.

Do not alter the recommended settings. Give the customer all directives and instructions so that these can be kept in the vehicle for future service and maintenance.

Follow the instructions of the vehicle manufacturer

IT Generalità

Il montaggio deve essere effettuato da personale competente e dotato della formazione richiesta, in una officina autorizzata, in possesso delle necessarie attrezzature e dove accessibilità e sicurezza possano essere garantite. Identificare tutti i componenti prima di procedere al montaggio. Seguire le istruzioni.

Non modificarne le raccomandazioni. Tutte le informazioni e tutte le istruzioni devono essere trasmesse al cliente e conservate a corredo del veicolo per essere utilizzate nelle operazioni di successiva manutenzione.

Attenersi altresì alle istruzioni del costruttore del veicolo.

JP はじめに

取付作業は研修を受け正しい技術を持つ人が行ってください。また、必要な工具や設備が完備し、それらが使いやすかつ安全に配置されている正規の修理工場などで行ってください。取付前に、全ての部品を確認してください。説明に従って取付を行います。

推奨の設定は変更しないでください。要領書や説明書は後日の保守点検に備えて車両内に携帯できるように、全てお客様に渡してください。

また、トラックメーカーの指示にも従ってください

LV Vispārēji norādījumi

Uzstādīšanas darbi jāveic trenētā un apmācītā personālam. Tie jāizpilda autorizētā darbnīcā, kur ir pieejami nepieciešamie darbarīki un aprīkojums un kur ir nepieciešamie nosacījumi, lai nodrošinātu piekļuvi un drošību. Pirms montāžas identificējiet visas detaļas. Sekojiet norādījumiem. Neizmainiet ieteiktos iestatījumus. Visus norādījumus un instrukcijas izsniedziet klientam, lai tās tiktu uzglabātas automobilī un būtu pieejamas servisa un apkopes gadījumos. Ievērojiet automašīnas izgatavotāja instrukcijas.

NO Generelt

Monteringen skal utføres av kompetent personell med nød-vendig opplæring, og skal skje på autorisert verksted hvor nødvendig verktøy og utstyr er tilgjengelig og sikkerheten kan ivaretas. Identifiser alle deler før montering. Følg anvisningene.

Ikke foreta endringer av anbefalte innstillinger. Overlever alle anvisninger og instruksjoner til kunden for oppbevaring i kjøretøyet for fremtidig service og vedlikehold.

Følg lastebilprodusentens anvisninger

PL Informacje ogólne

Montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez przeszkolonych i kompetentnych pracowników. Powinien być wykonany w autoryzowanym punkcie obsługi technicznej, gdzie znajdują się wymagane narzędzia i wyposażenie oraz gdzie może być zapewniony odpowiedni dostęp i bezpieczeństwo. Zapoznaj się z poszczególnymi częściami przed przystąpieniem do montażu. Stosuj się do instrukcji. Nie zmieniaj zalecanych ustawień. Wszystkie wskazówki i instrukcje należy przekazać klientowi w celu przechowywania ich w pojeździe i wykorzystywania przy okazji przyszłych czynności serwisowych i konserwacyjnych.

Postępuj zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.

RU Общая информация

Монтажные работы должны проводиться обученным и квалифицированным персоналом. Работы должны проводиться в специализированной мастерской, где имеются все необходимые инструменты и оборудование, и где созданы все условия для соблюдения правил безопасности. Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.

Соблюдайте инструкции. Также выполняйте инструкции производителя грузовых автомобилей. Не изменяйте рекомендованные параметры.



Ознакомьте заказчика с инструкциями для того, чтобы он соблюдал их при эксплуатации и обслуживании


SE Allmänt

Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad där erforderliga verktyg och utrustning finns och där åtkomlighet och säkerhet kan tillgodoses. Identifiera alla delar före montering. Följ anvisningarna.


Ändra ej rekommenderade inställningar. Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att förvaras i fordonet för framtida service och underhåll.

Följ lastvagnstillverkarens anvisningar











1.






2.









5.




38-155900




6.





$B \geq A$







7.





8.



Onspot 016







8.

Onspot 012







9.



38-050700




DE

56-703200 56-700502

Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl	Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl
Onspot und Arm				Adapterplatten			
1	56-700600	Onspot rechts (Stanznummer 56-330100)	1	10	56-703100	Adapterplatte links	1
	56-700601	Onspot links (Stanznummer 56-330200)	1		56-703000	Adapterplatte rechts	1
2	56-700700	Stopper rechts, komplett (Stanznummer 56-331200)	1	11	56-193700	Distanzstück T=10	2
	56-700701	Stopper links, komplett (Stanznummer 56-331300)	1	12	56-109808	Doppelmuttern	6
3	56-321011	Arm links inkl. pos. 4 (Stanznummer 56-321501)	1	13	35-033300	Schraube M16x100	6
	56-321012	Arm rechts inkl. pos. 4 (Stanznummer 56-321502)	1	14	36-013100	Mutter M16 nylock	4
4	56-320700	Befestigungsteile für Arm	2	15	37-000700	Scheibe 17x30x3	8
				16	35-032700	Schraube M16x60	4
				17	37-150700	Scheibe 17x40x6	6
				18	56-270055	Distanzrohr L=55	6

Die VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB behält sich das Recht auf Konstruktionsänderungen vor.



DK 56-703200 56-700502

Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal	Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal
Onspot og arm				Konsol			
1	56-700600	Onspot højre (ihugget nr. 56-330100)	1	10	56-703100	Konsol venstre	1
	56-700601	Onspot venstre (ihugget nr. 56-330200)	1		56-703000	Konsol højre	1
2	56-700700	Stop højre , komplet (ihugget nr. 56-331200)	1	11	56-193700	Afstandsplade T=10	2
	56-700701	Stop venstre, komplet (ihugget nr. 56-331300)	1	12	56-109808	Dobbeltmøtrik	6
3	56-321011	Arm venstre inkl. pos. 4 (ihugget nr. 56-321501)	1	13	35-033300	Bolt M16x100	6
	56-321012	Arm højre inkl. pos. 4 (ihugget nr. 56-321502)	1	14	36-013100	Møtrik M16 nylock	4
4	56-320700	Monteringsdele til arm	2	15	37-000700	Skive 17x30x3	8
				16	35-032700	Bolt M16x60	4
				17	37-150700	Skive 17x40x6	6
				18	56-270055	Afstandsør L=55	6

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder sig retten til konstruktionsændringer.

FI

56-703200 56-700502

Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl	Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl
Onspot ja varsi				Autokiinnike			
1	56-700600	Oikea Onspot (meistetty nro 56-330100)	1	10	56-703100	Vasen autokiinnike	1
	56-700601	Vasen Onspot (meistetty nro 56-330200)	1		56-703000	Oikea autokiinnike	1
2	56-700700	Oikea rajoitinasennelma (meistetty nro 56-331200)	1	11	56-193700	Väliputki T=10	2
	56-700701	Vasen rajoitinasennelma (meistetty nro 56-331300)	1	12	56-109808	Kaksomutteri	6
3	56-321011	Vasen varsi sis. pos. 4 (meistetty nro 56-321501)	1	13	35-033300	Ruuvi M16x100	6
	56-321012	Oikea varsi sis. pos. 4 (meistetty nro 56-321502)	1	14	36-013100	Mutteri M16 nylock	4
4	56-320700	Varren asennusosat	2	15	37-000700	Aluslevy 17x30x3	8
				16	35-032700	Ruuvi M16x60	4
				17	37-150700	Aluslevy 17x40x6	6
				18	56-270055	Välilevy L=55	6



VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB pidättää oikeuden muuttaa rakennetta

FR

56-703200 56-700502

Pos	N°d'art.	Désignation	Qté	Pos	N°d'art.	Désignation	Qté
Onspot et bras				Fixation voiture			
1	56-700600	Onspot droit (No. 56-330100)	1	10	56-703100	Fixation voiture gauche	1
	56-700601	Onspot gauche (No. 56-330200)	1		56-703000	Fixation voiture droit	1
2	56-700700	Manivelle d'arrêt droite complète (No. 56-331200)	1	11	56-193700	Plaque d'espacement T=10	2
	56-700701	Manivelle d'arrêt gauche complète (No 56-331300)	1	12	56-109808	Écrou double	6
3	56-321011	Bras gauche, avec pos. 4 (No. 56-321501)	1	13	35-033300	Vis M16x100	6
	56-321012	Bras droit, avec pos. 4 (No. 56-321502)	1	14	36-013100	Écrou M16 nylock	4
4	56-320700	Éléments de fixation du bras	2	15	37-000700	Rondelle 17x30x3	8
				16	35-032700	Vis M16x60	4
				17	37-150700	Rondelle 17x40x6	6
				18	56-270055	Douille d'espacement L=55	6

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB se réserve le droit de modifier ses constructions.



GB

56-703200 56-700502

Pos	Part no.	Description	Qty	Pos	Part no.	Description	Qty
Onspot and arm				Vehicle bracket			
1	56-700600	Onspot right (stamped no. 56-330100)	1	10	56-703100	Vehicle bracket left	1
	56-700601	Onspot left (stamped no. 56-330200)	1		56-703000	Vehicle bracket right	1
2	56-700700	Stop knob right, complete (stamped no. 56-331200)	1	11	56-193700	Spacer T=10	2
	56-700701	Stop knob left, complete (stamped no 56-331300)	1	12	56-109808	Double nut	6
3	56-321011	Arm left, incl. pos. 4 (stamped no. 56-321501)	1	13	35-033300	Screw M16x100	6
	56-321012	Arm right, incl. pos. 4 (stamped no. 56-321502)	1	14	36-013100	Nut M16 nylock	4
4	56-320700	Arm fasteners	2	15	37-000700	Washer 17x30x3	8
				16	35-032700	Screw M16x60	4
				17	37-150700	Washer 17x40x6	6
				18	56-270055	Spacing tube L=55	6

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB reserve the right to amend or alter specifications at their discretion.

IT

56-703200 56-700502

Pos. Codice	Descrizione	Q	Pos. Codice	Descrizione	Q
Onspot e braccio			Unità Onspot e braccio		
1	56-700600 Onspot destra (n°identificativo 56-330100)	1	10	56-703100 Staffa sinistra	1
56-700601	Onspot sinistra (n°identificativo 56-330200)	1	56-703000	Staffa destra	1
2	56-700700 Manovella d'arresto destra, completa (n°identificativo 56-331200)	1	11	56-193700 Distanziale T=10	2
56-700701	Manovella d'arresto sinistra, completa (n°identificativo 56-331300)	1	12	56-109808 Dado doppio	6
3	56-321011 Braccio sinistro, incl. pos. 4 (n°identificativo 56-321501)	1	13	35-033300 Vite M16x80100	6
56-321012	Braccio destro, incl. pos. 4 (n°identificativo 56-321502)	1	14	36-013100 Dado M16 nylock	4
4	56-320700 Elementi di fissaggio del braccio	2	15	37-000700 Rondella 17x30x3	8
			16	35-032700 Vite M16x60	4
			17	37-150700 Rondella 17x40x6	6
			18	56-270055 Distanziale L=55	6



VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB si riserva il diritto di modifica senza preavviso.

JP

56-703200 56-700502

図中番号	品番	名称	数量	図中番号	品番	名称	数量
		オンスポットおよびアーム				車両ブラケット	
1	56-700600	右側オンスポット (刻印番号 56-330100)	1	10	56-703100	車両ブラケット、左側	1
56-700601		左側オンスポット (刻印番号 56-330200)	1	56-703000		車両ブラケット、右側	1
2	56-700700	右側ストップノブ式 (刻印番号 56-331200)	1	11	56-193700	スパーサープレート T=10	2
56-700701		左側ストップノブ式 (刻印番号 56-331300)	1	12	56-109808	ダブルナット	6
3	56-321011	左側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-321501)	1	13	35-033300	ねじ M16x100	6
56-321012		右側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-321502)	1	14	36-013100	ナット M16 (ナイロック)	4
4	56-320700	アーム取付部品	2	15	37-000700	ワッシャー 17x30x3	8
				16	35-032700	ねじ M16x60	4
				17	37-150700	ワッシャー 17x40x6	6
				18	56-270055	丸型スパーサー L=55	6

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT ABは、設計変更に関する権利を留保します。



LV

56-703200 56-700502

Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaits	Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaits
Onspot un svira				Automašīnas kronšteins			
1	56-700600	Onspot, kreisais (marķējuma № 56-330100)	1	10	56-703100	Automašīnas kronšteins, labais	1
	56-700601	Onspot, labais (marķējuma № 56-330200)	1		56-703000	Automašīnas kronšteins, kreisais	1
2	56-700700	Izslēgšanas poga, kreisā, komplekts, (marķējuma № 56-331200)	1	11	56-193700	Starplāksne T=10	2
	56-700701	Izslēgšanas poga, labā, komplekts, (marķējuma № 56-331300)	1	12	56-109808	Dubultuzgrieznis	6
3	56-321011	Svira, labā, iesk. poz. 4 (marķējuma № 56-321501)	1	13	35-033300	Skrūve M16x100	6
	56-321012	Svira, kreisā, iesk. poz. 4 (marķējuma № 56-321502)	1	14	36-013100	Uzgrieznis M16 nylock	4
4	56-320700	Sviru stiprinājumi	2	15	37-000700	Paplāksne 17x30x3	8
				16	35-032700	Skrūve M16x60	4
				17	37-150700	Paplāksne 17x40x6	6
				18	56-270055	Spraišļa caurule L=55	6

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB saglabā tiesības izdarīt izmaiņas izstrādājumu konstrukcijās.

NO

56-703200 56-700502

Pos	Art.nr	Navn	Antall	Pos	Art.nr	Navn	Antall
Onspot og arm				Bilfeste			
1	56-700600	Onspot høyre (identifikationsnr 56-330100)	1	10	56-703100	Bilfeste venstre	1
	56-700601	Onspot venstre (identifikationsnr 56-330200)	1		56-703000	Bilfeste høyre	1
2	56-700700	Stopperatt høyre, komplett (identifikationsnr 56-331200)	1	11	56-193700	Avstandsplate T=10	2
	56-700701	Stopperatt venstre, komplett (identifikationsnr 56-331300)	1	12	56-109808	Dobbeltmutter	6
3	56-321011	Arm venstre inkl. inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-321501)	1	13	35-033300	Skrue M16x100	6
	56-321012	Arm høyre inkl. inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-321502)	1	14	36-013100	Mutter M16 nylock	4
4	56-320700	Festedetaljer for arm	2	15	37-000700	Skive 17x30x3	8
				16	35-032700	Skrue M16x60	4
				17	37-150700	Skive 17x40x6	6
				18	56-270055	Avstandsrør L=55	6



VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer.

PL

56-703200 56-700502

Poz.	Nr części	Nazwa	Ilość	Poz.	Nr części	Nazwa	Ilość
Onspot i ramię				Zamocowanie do pojazdu			
1	56-700600	Onspot lewa (wybity numer 56-330100)	1	10	56-703100	Zamocowanie do pojazdu, prawe	1
	56-700601	Onspot prawa (wybity numer 56-330200)	1		56-703000	Zamocowanie do pojazdu, lewe	1
2	56-700700	Pokrętko oporowe lewe, komplet (wybity numer 56-331200)	1	11	56-193700	Metalowy element odległościowy T=10	2
	56-700701	Pokrętko oporowe prawo, komplet (wybity numer 56-331300)	1	12	56-109808	Nakrętka podwójna	6
3	56-321011	Ramię prawo, włącznik z poz. 4 (wybity numer 56-321501)	1	13	35-033300	Śruba M16x100	6
	56-321012	Ramię lewe, włącznik z poz. 4 (wybity numer 56-321502)	1	14	36-013100	Nakrętka M16 nylock	4
4	56-320700	Elementy mocujące ramienia	2	15	37-000700	Podkładka 17x30x3	8
				16	35-032700	Śruba M16x60	4
				17	37-150700	Podkładka 17x40x6	6
				18	56-270055	Tuleja odległościowa L=55	6

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian produktów bez uprzedzenia.



RU

56-703200 56-700502

Pos	№ 3/4	Наименование	Кол-во	Pos	№ 3/4	Наименование	Кол-во
Onspot и рычаг				кронштейн автомобиля			
1	56-700600	Onspot правый (Выбитый №. 56-330100)	1	10	56-703100	Кронштейн а/м, левый	1
	56-700601	Onspot левый (Выбитый №. 56-330200)	1		56-703000	Кронштейн а/м, правый	1
2	56-700700	Ручка «стоп» в комплекте, правый (Выбитый №. 56-331200)	1	11	56-193700	Распорная пластина Т=10	2
	56-700701	Ручка «стоп» в комплекте, левый (Выбитый №. 56-331300)	1	12	56-109808	Двойная гайка	6
3	56-321011	Рычаг левый позицию № 4 (Выбитый №. 56-321501)	1	13	35-033300	Винт М16х100	6
	56-321012	Рычаг правый позицию № 4 (Выбитый №. 56-321502)	1	14	36-013100	Гайка М16 nylock	4
4	56-320700	Крепежное устройство рычага	2	15	37-000700	Шайба 17х30х3	8
				16	35-032700	Винт М16х60	4
				17	37-150700	Шайба 17х40х6	6
				18	56-270055	Распорная труба L=55	6

Компания VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB сохраняет за собой право вносить изменения или переделывать спецификации по своему усмотрению.

Pos	Det.nr	Benämning	Antal	Pos	Det.nr	Benämning	Antal
Onspot och arm				Bilfäste			
1	56-700600	Onspot höger (instansat nr 56-330100)	1	10	56-703100	Bilfäste vänster	1
	56-700601	Onspot vänster (instansat nr 56-330200)	1		56-703000	Bilfäste höger	1
2	56-700700	Stoppvred höger, komplett (instansat nr 56-331200)	1	11	56-193700	Distansplåt T=10	2
	56-700701	Stoppvred vänster, komplett (instansat nr 56-331300)	1	12	56-109808	Dubbelmutter	6
3	56-321011	Arm vänster inkl. pos. 4 (instansat nr 56-321501)	1	13	35-033300	Skruv M16x100	6
	56-321012	Arm höger inkl. pos. 4 (instansat nr 56-321502)	1	14	36-013100	Mutter M16 nylock	4
4	56-320700	Fästdetaljer för arm	2	15	37-000700	Bricka 17x30x3	8
				16	35-032700	Skruv M16x60	4
				17	37-150700	Bricka 17x40x6	6
				18	56-270055	Distansrör L=55	6

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar.

