


Mounting instructions

2018-03-26 38-317500a

Iveco

56-240800, 56-700500



ONSPOT

	Montageanleitung Monteringvejledning Asennusohje Instructions de montage	Mounting instruction Istruzioni di montaggio 取付要領書 Montāžas instrukcija	Montāžas instrukcija Monteringsanvisning Instrukcja montażowa Указания по монтажу Monteringsanvisning
	Anleitungen des Herstellers Producentens anvisning Valmistajan ohjeet Instructions du fabricant	Manufacturer's instruction Istruzioni del produttore メーカーの指示。 Ražotāja norādījumi	Produsentens anvisning Wskazówki producenta инструкции производителя Tillverkarens anvisning
	Anweisungen des LKW-Herstellers Lastbilfabrikantens anvisning Ajoneuvon valmistajan ohjeet Instruction du constructeur Vehicle manufacture instruction Istruzioni del produttore del carrello	トラックメーカーの指示 Autorūpniecas instrukcija Lastebilprodusentens anvisning Instrukcja producenta pojazdu Грузовик с инструкциями производителя Lastvagnstillverkarens anvisning	
	Fahrtrichtung Kørselsretning Ajosuunta Sens de conduite	Direction of travel Senso di marcia 進行方向 Kustības virziens	Kjøreretning Kierunek jazdy Направление движения Färdriktning
	Visuelle Kontrolle Visuel kontrol Silmämääräinen tarkastus Contrôle visuel	Visual check Controllo visivo 目視確認 Vizuālā pārbaude	Visuell kontroll Kontrola wzrokowa Визуальный контроль Visuell kontroll

DE Allgemein

Die Montage darf nur von ausgebildetem und kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden und muß in einer befugten Werkstatt erfolgen, die über erforderliche Werkzeuge und Ausrüstungen verfügt, und in der Zugänglichkeit und Sicherheit gegeben sind. Alle Teile vor der Montage identifizieren. Anweisungen befolgen.

Empfohlene Einstellungen nicht ändern. Übergeben Sie dem Kunden alle Anweisungen und Instruktionen zur Aufbewahrung im Fahrzeug für künftige Service- und Wartungsarbeiten. Befolgen Sie die Anweisungen des LKW-Herstellers

DK Generelt

Monteringen skal foretages af uddannet og kompetent personale og ske på autoriseret værksted, der råder over det nødvendige værktøj og udstyr, og hvor der sikres tilgængelighed og sikkerhed. Kontroller at alle dele er til stede inden montering. Følg anvisningerne.

Anbefalede indstillinger må ikke ændres. Giv kunden alle anvisninger og instruktioner, så de kan lægges i bilen til brug ved fremtidig service og vedligeholdelse. Følg lastbilfabrikantens anvisninger

FI Yleistä

Laitteisto on asennettava valtuutetussa korjaamossa, jonka koulutetulla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla on käytössään tarvittavat työkalut ja varusteet ja jossa on turvalliset työskentelyolot. Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Noudata ohjeita.

Älä muuta suositeltuja säätöjä. Luovuta kaikki ohjeet asiakkaalle säilytettäväksi autossa tulevia huoltoja ja kunnossapitoa varten.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita

FR Généralités

Le montage doit être effectué par des personnes possédant la compétence et la formation requises, dans un atelier autorisé disposant des outils et équipements nécessaires et où l'accessibilité et la sécurité peuvent être assurées. Identifier tous les composants avant de procéder au montage. Suivre les instructions.

Ne pas modifier les réglages recommandés. Toutes les informations et toutes les instructions doivent être remises au client afin d'être conservées dans le véhicule et utilisées pour les opérations d'entretien futures.

Se conformer également aux instructions du constructeur du camion

GB General

Installation work should be carried out by trained and skilled staff. It should be performed at an authorised workshop where the required tools and equipment are available and where provisions can be made for accessibility and safety. Identify all components prior to installation. Follow the instructions.

Do not alter the recommended settings. Give the customer all directives and instructions so that these can be kept in the vehicle for future service and maintenance.

Follow the instructions of the vehicle manufacturer

IT Generalità

Il montaggio deve essere effettuato da personale competente e dotato della formazione richiesta, in una officina autorizzata, in possesso delle necessarie attrezzature e dove accessibilità e sicurezza possano essere garantite. Identificare tutti i componenti prima di procedere al montaggio. Seguire le istruzioni.

Non modificarne le raccomandazioni. Tutte le informazioni e tutte le istruzioni devono essere trasmesse al cliente e conservate a corredo del veicolo per essere utilizzate nelle operazioni di successiva manutenzione.

Attenersi altresì alle istruzioni del costruttore del veicolo.

JP はじめに

取付作業は研修を受け正しい技術を持つ人が行ってください。また、必要な工具や設備が完備し、それらが使いやすかつ安全に配置されている正規の修理工場などで行ってください。取付前に、全ての部品を確認してください。説明に従って取付を行います。

推奨の設定は変更しないでください。要領書や説明書は後日の保守点検に備えて車両内に携帯できるよう、全てお客様に渡してください。

また、トラックメーカーの指示にも従ってください

LV Vispārēji norādījumi

Uzstādīšanas darbi jāveic trenētām un apmācītām personām. Tie jāizpilda autorizētā darbnīcā, kur ir pieejami nepieciešamie darbarīki un aprīkojums un kur ir nepieciešamie nosacījumi, lai nodrošinātu piekļuvi un drošību. Pirms montāžas identificējiet visas detaļas. Sekojiet norādījumiem. Neizmainiet ieteiktos iestatījumus. Visus norādījumus un instrukcijas izsniedziet klientam, lai tās tiktu uzglabātas automobilī un būtu pieejamas servisa un apkopes gadījumos. Ievērojiet automašīnas izgatavotāja instrukcijas.

NO Generelt

Monteringen skal utføres av kompetent personell med nød-vendig opplæring, og skal skje på autorisert verksted hvor nødvendig verktøy og utstyr er tilgjengelig og sikkerheten kan ivaretas. Identifiser alle deler før montering. Følg anvisningene.

Ikke foreta endringer av anbefalte innstillinger. Overlever alle anvisninger og instrukser til kunden for oppbevaring i kjøretøyet for fremtidig service og vedlikehold.

Følg lastebilprodusentens anvisninger

PL Informacje ogólne

Montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez przeszkolonych i kompetentnych pracowników. Powinien być wykonany w autoryzowanym punkcie obsługi technicznej, gdzie znajdują się wymagane narzędzia i wyposażenie oraz gdzie może być zapewniony odpowiedni dostęp i bezpieczeństwo. Zapoznaj się z poszczególnymi częściami przed przystąpieniem do montażu. Stosuj się do instrukcji. Nie zmieniaj zalecanych ustawień. Wszystkie wskazówki i instrukcje należy przekazać klientowi w celu przechowywania ich w pojeździe i wykorzystywania przy okazji przyszłych czynności serwisowych i konserwacyjnych.

Postępuj zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.

RU Общая информация

Монтажные работы должны проводиться обученным и квалифицированным персоналом. Работы должны проводиться в специализированной мастерской, где имеются все необходимые инструменты и оборудование, и где созданы все условия для соблюдения правил безопасности. Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.

Соблюдайте инструкции. Также выполняйте инструкции производителя грузовых автомобилей. Не изменяйте рекомендованные параметры.



Ознакомьте заказчика с инструкциями для того, чтобы он соблюдал их при эксплуатации и обслуживании

SE Allmänt

Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad där erforderliga verktyg och utrustning finns och där åtkomlighet och säkerhet kan tillgodoses. Identifiera alla delar före montering. Följ anvisningarna.


Ändra ej rekommenderade inställningar. Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att förvaras i fordonet för framtida service och underhåll.

Följ lastvagnstillverkarens anvisningar











1.












2.






5.







38-155900




6.




7.






8.







9.






10a.



Onspot 016








10b.

Onspot 012






11.



38-050700



DE

56-240800 56-700500

Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl	Pos	Det.nr	Bezeichnung	Anzahl
Onspot und Arm				Adapterplatten			
1	56-700601	Onspot links (Stanznummer 56-330200)	1	10	56-240901	Adapterplatte links	1
	56-700600	Onspot rechts (Stanznummer 56-330100)	1	11	56-240902	Adapterplatte rechts	1
2	56-700701	Stopper links, komplett (Stanznummer 56-331300)	1	12	56-062117	Doppelmutter M16x2-M22x1.5	2
	56-700700	Stopper rechts, komplett (Stanznummer 56-331200)	1	13	35-032700	Schraube M16x60	2
3	56-324003	Arm links inkl. pos. 5 (Stanznummer 56-322701)	1	14	35-106200	Schraube M16x95	4
	56-324004	Arm rechts inkl. pos. 5 (Stanznummer 56-322702)	1	15	36-013100	Mutter M16 nylock	4
4	56-320700	Befestigungsteile für Arm	2	16	37-000700	Scheibe 17x30x3	6
				17	56-193700	Distanzplatte T=10	4
				18	37-028000	Scheibe 25x40x7	4
				19	56-270010	Distanzrohr L=10	2
					35-033500	Schraube M16x70	4

Die VBG TRUCK EQUIPMENT AB behält sich das Recht auf Konstruktionsänderungen vor.

DK

56-240800 56-700500

Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal	Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal
Onspot og arm				Konsol			
1	56-700601	Onspot venstre (ihugget nr. 56-330200)	1	10	56-240901	Konsol venstre	1
	56-700600	Onspot højre (ihugget nr. 56-330100)	1		56-240902	Konsol højre	1
2	56-700701	Stop venstre, komplet (ihugget nr. 56-331300)	1	11	56-062117	Dobbeltmøtrik M16x2-M22x1.5	2
	56-700700	Stop højre, komplet (ihugget nr. 56-331200)	1	12	35-032700	Bolt M16x60	2
3	56-324003	Arm venstre inkl. pos. 5 (ihugget nr. 56-322701)	1	13	35-106200	Bolt M16x95	4
	56-324004	Arm højre inkl. pos. 5 (ihugget nr. 56-322702)	1	14	36-013100	Møtrik M16 nylock	4
4	56-320700	Monteringsdele til arm	2	15	37-000700	Skive 17x30x3	6
				16	56-193700	Avstandsplade T=10	4
				17	37-028000	Skive 25x40x7	4
				18	56-270010	Afstandsrør L=10	2
				19	35-033500	Bolt M16x70	4


VBG TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder sig retten til konstruktionsændringer.

FI

56-240800 56-700500

Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl	Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl
Onspot ja varsi				Autokiinnike			
1	56-700601	Vasen Onspot (meistetty nro 56-330200)	1	10	56-240901	Vasen autokiinnike	1
	56-700600	Oikea Onspot (meistetty nro 56-330100)	1		56-240902	Oikea autokiinnike	1
2	56-700701	Vasen rajoitinasennelma (meistetty nro 56-331300)	1	11	56-062117	Kaksoismutteri M16x2-M22x1.5	2
	56-700700	Oikea rajoitinasennelma (meistetty nro 56-331200)	1	12	35-032700	Ruuvi M16x60	2
3	56-324003	Vasen varsi sis. pos. 5 (meistetty nro 56-322701)	1	13	35-106200	Ruuvi M16x95	4
	56-324004	Oikea varsi sis. pos. 5 (meistetty nro 56-322702)	1	14	36-013100	Mutteri M16 nylock	4
4	56-320700	Varren asennusosat	2	15	37-000700	Aluslevy 17x30x3	6
				16	56-193700	Väliputki T=10	4
				17	37-028000	Aluslevy 25x40x7	4
				18	56-270010	Väliputki L=10	2
				19	35-033500	Ruuvi M16x70	4

VBG TRUCK EQUIPMENT AB pidättää oikeuden muuttaa rakennetta



FR

56-240800 56-700500

Pos	N°d'art.	Désignation	Qté	Pos	N°d'art.	Désignation	Qté
Onspot et bras				Fixation voiture			
1	56-700601	Onspot gauche (No. 56-330200)	1	10	56-240901	Fixation voiture gauche	1
	56-700600	Onspot droit (No. 56-330100)	1	11	56-240902	Fixation voiture droit	1
2	56-700701	Manivelle d'arrêt gauche complète (No. 56-331300)	1	12	35-032700	Vis M16x60	2
	56-700700	Manivelle d'arrêt droite complète (No. 56-331200)	1	13	35-106200	Vis M16x95	4
3	56-324003	Bras gauche, avec pos. 5 (No. 56-322701)	1	14	36-013100	Écrou M16 nylock	4
	56-324004	Bras droit, avec pos. 5 (No. 56-322702)	1	15	37-000700	Rondelle 17x30x3	6
4	56-320700	Éléments de fixation du bras	2	16	56-193700	Tôle entretoise T=10	4
				17	37-028000	Rondelle 25x40x7	4
				18	56-270010	Douille d'espacement L=10	2
				19	35-033500	Vis M16x70	4

VBG TRUCK EQUIPMENT AB se réserve le droit de modifier ses constructions.

GB

56-240800 56-700500

Pos	Part no.	Description	Qty	Pos	Part no.	Description	Qty
Onspot and arm				Vehicle bracket			
1	56-700601	Onspot left (stamped no. 56-330200)	1	10	56-240901	Vehicle bracket left	1
	56-700600	Onspot right (stamped no. 56-330100)	1		56-240902	Vehicle bracket right	1
2	56-700701	Stop knob left, complete (stamped no. 56-331300)	1	11	56-062117	Double nut M16x2-M22x1.5	2
	56-700700	Stop knob right, complete (stamped no. 56-331200)	1	12	35-032700	Screw M16x60	2
3	56-324003	Arm left, incl. pos. 5 (stamped no. 56-322701)	1	13	35-106200	Screw M16x95	4
	56-324004	Arm right, incl. pos. 5 (stamped no. 56-322702)	1	14	36-013100	Nut M16 nylock	4
4	56-320700	Arm fasteners	2	15	37-000700	Washer 17x30x3	6
				16	56-193700	Spacing plate T=10	4
				17	37-028000	Washer 25x40x7	4
				18	56-270010	Spacing tube L=10	2
				19	35-033500	Screw M16x70	4


VBG TRUCK EQUIPMENT AB reserve the right to amend or alter specifications at their discretion.

IT

56-240800 56-700500

Pos.	Codice	Descrizione	Q	Pos.	Codice	Descrizione	Q
Onspot e braccio				Staffe per montaggio al veicolo			
1	56-700601	Onspot sinistra (n°identificativo 56-330200)	1	10	56-240901	Staffa sinistra	1
	56-700600	Onspot destra (n°identificativo 56-330100)	1		56-240902	Staffa destra	1
2	56-700701	Manovella d'arresto sinistra, completa (n°identificativo 56-331300)	1	11	56-062117	Dado doppio M16x2-M22x1.5	2
	56-700700	Manovella d'arresto destra, completa (n°identificativo 56-331200)	1	12	35-032700	Vite M16x60	2
3	56-324003	Braccio sinistro, incl. pos. 5 (n°identificativo 56-322701)	1	13	35-106200	Vite M16x95	4
	56-324004	Braccio destro, incl. pos. 5 (n°identificativo 56-322702)	1	14	36-013100	Dado M16 nylock	4
4	56-320700	Elementi di fissaggio del braccio	2	15	37-000700	Rondella 17x30x3	6
				16	56-193700	Distanziale T=10	4
				17	37-028000	Rondella 25x40x7	4
				18	56-270010	Tubo distanziale L=10	2
				19	35-033500	Vite M16x70	4

VBG TRUCK EQUIPMENT AB si riserva il diritto di modifica senza preavviso.



JP

56-240800 56-700500

図中番号	品番	名称	数量	図中番号	品番	名称	数量
オンスポットおよびアーム				車両ブラケット			
1	56-700601	右側オンスポット (刻印番号 56-330200)	1	10	56-240901	車両ブラケット、左側r	1
	56-700600	左側オンスポット (刻印番号 56-330100)	1	11	56-062117	ダブルナット M16x2-M22x1.5	2
2	56-700701	右側ストップノブ式 (刻印番号 56-331300)	1	12	35-032700	ねじ M16x60	2
	56-700700	左側ストップノブ式 (刻印番号 56-331200)	1	13	35-106200	ねじ M16x95	4
3	56-324003	左側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-322701)	1	14	36-013100	ナット M16 nylock	4
	56-324004	右側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-322702)	1	15	37-000700	ワッシャー 17x30x3	6
4	56-320700	アーム取付部品	2	16	56-193700	スペーサー T=10	4
				17	37-028000	ワッシャー 25x40x7	4
				18	56-270010	丸型スペーサー L=10	2
				19	35-033500	ねじ M16x70	4


VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB は、設計変更に関する権利を留保します。

Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaits	Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaits
OnSpot un svira				Automašīnas kronšteins			
1	56-700601	OnSpot, kreisais (marķējuma № 56-330200)	1	10	56-240901	Automašīnas kronšteins, kreisais	1
	56-700600	OnSpot, labais (marķējuma № 56-330100)	1		56-240902	Automašīnas kronšteins, labais	1
2	56-700701	Izslēgšanas poga, kreisā, komplekts, (marķējuma № 56-331300)	1	11	56-062117	Dubultuzgrieznis M16x2-M22x1.5	2
	56-700700	Izslēgšanas poga, labā, komplekts, (marķējuma № 56-331200)	1	12	35-032700	Skrūve M16x60	2
3	56-324003	Svira, kreisā, iesk. poz. 5 (marķējuma № 56-322701)	1	13	35-106200	Skrūve M16x95	4
	56-324004	Svira, labā, iesk. poz. 5 (marķējuma № 56-322702)	1	14	36-013100	Uzgrieznis M16 nylock	4
4	56-320700	Sviru stiprinājumi	2	15	37-000700	Paplāksne 17x30x3	6
				16	56-193700	Starplāksne T=10	4
				17	37-028000	Paplāksne 25x40x7	4
				18	56-270010	Spraiša caurule L=10	2
				19	35-033500	Skrūve M16x70	4

VBG TRUCK EQUIPMENT AB saglabā tiesības izdarīt izmaiņas izstrādājumu konstrukcijās.

Pos	Art.nr	Navn	Antall	Pos	Art.nr	Navn	Antall
Onspot og arm				Bilfeste			
1	56-700601	Onspot venstre (identifikationsnr 56-330200)	1	10	56-240901	Bilfeste venstre	1
	56-700600	Onspot høyre (identifikationsnr 56-330100)	1		56-240902	Bilfeste høyre	1
2	56-700701	Stopperatt venstre, komplett (identifikationsnr 56-331300)	1	11	56-062117	Dobbeltmutter M16x2-M22x1.5	2
	56-700700	Stopperatt høyre, komplett (identifikationsnr 56-331200)	1	12	35-032700	Skrue M16x60	2
3	56-324003	Arm venstre inkl. pos. 5 (identifikationsnr 56-32271)	1	13	35-106200	Skrue M16x95	4
	56-324004	Arm høyre inkl. pos. 5 (identifikationsnr 56-322702)	1	14	36-013100	Mutter M16 nylock	4
4	56-320700	Festedetaljer for arm	2	15	37-000700	Skive 17x30x3	6
				16	56-193700	Avstandsplate T=10	4
				17	37-028000	Skive 25x40x7	4
				18	56-270010	Avstandsrør L=10	2
				19	35-033500	Skrue M16x70	4

VBG TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer



PL

56-240800 56-700500

Poz.	Nr części	Nazwa	Ilość	Poz.	Nr części	Nazwa	Ilość
Onspot i ramię				Zamocowanie do pojazdu			
1	56-700601	Onspot lewa (wybity numer 56-330200)	1	10	56-240901	Zamocowanie do pojazdu, lewe	1
	56-700600	Onspot prawa (wybity numer 56-330100)	1		56-240902	Zamocowanie do pojazdu, prawe	1
2	56-700701	Pokrętko oporowe lewe, komplet (wybity numer 56-331300)	1	11	56-062117	Nakrętka podwójna M16x2-M22x1.5	2
	56-700700	Pokrętko oporowe prawo, komplet (wybity numer 56-331200)	1	12	35-032700	Śruba M16x60	2
3	56-324003	Ramię lewe, włącznie z poz. 5 (wybity numer 56-322701)	1	13	35-106200	Śruba M16x95	4
	56-324004	Ramię prawe, włącznie z poz. 5 (wybity numer 56-322702)	1	14	36-013100	Nakrętka M16 nylock	4
4	56-320700	Arm fasteners	2	15	37-000700	Podkładka 17x30x3	6
				16	56-193700	Metalowy element odległościowy T=10	4
				17	37-028000	Podkładka 25x40x7	4
				18	56-270010	Tuleja dystansująca L=10	2
				19	35-033500	Śruba M16x70	4

VBG TRUCK EQUIPMENT AB zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian produktów bez uprzedzenia.

RU

56-240800 56-700500

Pos	№ 3/ч	Наименование	Кол-во	Pos	№ 3/ч	Наименование	Кол-во
Onspot и рычаг				кронштейн автомобиля			
1	56-700601	Onspot, левый (Выбитый № 56-330200)	1	10	56-240901	Кронштейн а/м, левый	1
	56-700600	Onspot, правый (Выбитый №. 56-330100)	1	11	56-240902	Кронштейн а/м, правый	1
2	56-700701	Ручка «стоп» в комплекте, левый (Выбитый №. 56-331300)	1	12	35-032700	Винт M16x60	2
	56-700700	Ручка «стоп» в комплекте, правый, (Выбитый №. 56-331200)	1	13	35-106200	Винт M16x95	4
3	56-324003	Рычаг левый позицию № 5 (Выбитый №. 56-322701)	1	14	36-013100	Гайка M16 nylock	4
	56-324004	Рычаг правый позицию № 5 (Выбитый № 56-322702)	1	15	37-000700	Шайба 17x30x3	6
4	56-320700	Крепежное устройство рычага	2	16	56-193700	Распорная пластина T=10	4
				17	37-028000	Шайба 25x40x7	4
				18	56-270010	Распорная труба d _L =10	2
				19	35-033500	Винт M16x70	4

Компания VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB сохраняет за собой право вносить изменения или переделывать спецификации по своему усмотрению.

SE

56-240800 56-700500

Pos	Det.nr	Benämning	Antal	Pos	Det.nr	Benämning	Antal
Onspot och arm				Bilfäste			
1	56-700601	Onspot vänster (instansat nr 56-330200)	1	10	56-240901	Bilfäste vänster	1
	56-700600	Onspot höger (instansat nr 56-330100)	1		56-240902	Bilfäste höger	1
2	56-700701	Stoppvred vänster, komplett (instansat nr 56-331300)	1	11	56-062117	Dubbelmutter M16x2-M22x1.5	2
	56-700700	Stoppvred höger, komplett (instansat nr 56-331200)	1	12	35-032700	Skruv M16x60	2
3	56-324003	Arm vänster inkl. pos. 5 (instansat nr 56-322701)	1	13	35-106200	Skruv M16x95	4
	56-324004	Arm höger inkl. pos. 5 (instansat nr 56-322702)	1	14	36-013100	Mutter M16 nylock	4
4	56-320700	Fästdetaljer för arm	2	15	37-000700	Bricka 17x30x3	6
				16	56-193700	Distansplåt T=10	4
				17	37-028000	Bricka 25x40x7	4
				18	56-270010	Rördistans L=10	2
				19	35-033500	Skruv M16x70	4

VBG TRUCK EQUIPMENT AB förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar.

