

Mounting instructions

2021-03-09 38-322000b

Volvo B8R, B11R
56-716700, 56-700500



ONSPOT



Montageanleitung
Monteringvejledning
Asennusohje
Instructions de montage

Mounting instruction
Istruzioni di montaggio
取付要領書
Montāžas instrukcija

Monteringsanvisning
Instrukcja montażowa
Указания по монтажу
Monteringsanvisning



Anleitungen des Herstellers
Producentens anvisning
Valmistajan ohjeet
Instructions du fabricant


Manufacturer's instruction
Istruzioni del produttore
メーカーの指示。
Ražotāja norādījumi

Produsentens anvisning
Wskazówki producenta
инструкции производителя
Tillverkarens anvisning



Anweisungen des LKW-Herstellers
Lastbilfabrikantens anvisning
Ajoneuvon valmistajan ohjeet
Instruction du constructeur
Vehicle manufacture instruction
Istruzioni del produttore del carrello

トラックメーカーの指示
Autorūpnīcas instrukcija
Lastebilprodusentens anvisning
Instrukcja producenta pojazdu
Грузовик с инструкциями производителя
Lastvagnstillverkarens anvisning



Fahrtrichtung
Kørselsretning
Ajosuunta
Sens de conduite

Direction of travel
Senso di marcia
進行方向
Kustības virziens

Kjøreretning
Kierunek jazdy
Направление движения
Färdriktning



Visuelle Kontrolle
Visuel kontrol
Silmämääräinen tarkastus
Contrôle visuel

Visual check
Controllo visivo
目視確認
Vizuālā pārbaude

Visuell kontroll
Kontrola wzrokowa
Визуальный контроль
Visuell kontroll

DE Allgemein

Die Montage darf nur von ausgebildetem und kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden und muß in einer befugten Werkstatt erfolgen, die über erforderliche Werkzeuge und Ausrüstungen verfügt, und in der Zugänglichkeit und Sicherheit gegeben sind. Alle Teile vor der Montage identifizieren. Anweisungen befolgen.

Empfohlene Einstellungen nicht ändern. Übergeben Sie dem Kunden alle Anweisungen und Instruktionen zur Aufbewahrung im Fahrzeug für künftige Service- und Wartungsarbeiten. Befolgen Sie die Anweisungen des LKW-Herstellers

DK Generelt

Monteringen skal foretages af uddannet og kompetent personale og ske på autoriseret værksted, der råder over det nødvendige værktøj og udstyr, og hvor der sikres tilgængelighed og sikkerhed. Kontroller at alle dele er til stede inden montering. Følg anvisningerne.

Anbefalede indstillinger må ikke ændres. Giv kunden alle anvisninger og instruktioner, så de kan lægges i bilen til brug ved fremtidig service og vedligeholdelse. Følg lastbilfabrikantens anvisninger

FI Yleistä

Laitteisto on asennettava valtuutetussa korjaamossa, jonka koulutetulla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla on käytössään tarvittavat työkalut ja varusteet ja jossa on turvalliset työskentelyolot. Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Noudata ohjeita.

Älä muuta suositeltuja säätöjä. Luovuta kaikki ohjeet asiakkaalle säilytettäväksi autossa tulevia huoltoja ja kunnossapitoa varten.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita

FR Généralités

Le montage doit être effectué par des personnes possédant la compétence et la formation requises, dans un atelier autorisé disposant des outils et équipements nécessaires et où l'accessibilité et la sécurité peuvent être assurées. Identifier tous les composants avant de procéder au montage. Suivre les instructions.

Ne pas modifier les réglages recommandés. Toutes les informations et toutes les instructions doivent être remises au client afin d'être conservées dans le véhicule et utilisées pour les opérations d'entretien futures.

Se conformer également aux instructions du constructeur du camion

GB General

Installation work should be carried out by trained and skilled staff. It should be performed at an authorised workshop where the required tools and equipment are available and where provisions can be made for accessibility and safety. Identify all components prior to installation. Follow the instructions.

Do not alter the recommended settings. Give the customer all directives and instructions so that these can be kept in the vehicle for future service and maintenance.

Follow the instructions of the vehicle manufacturer

IT Generalità

Il montaggio deve essere effettuato da personale competente e dotato della formazione richiesta, in una officina autorizzata, in possesso delle necessarie attrezzature e dove accessibilità e sicurezza possano essere garantite. Identificare tutti i componenti prima di procedere al montaggio. Seguire le istruzioni.

Non modificarne le raccomandazioni. Tutte le informazioni e tutte le istruzioni devono essere trasmesse al cliente e conservate a corredo del veicolo per essere utilizzate nelle operazioni di successiva manutenzione.

Attenersi altresì alle istruzioni del costruttore del veicolo.

JP はじめに

取付作業は研修を受け正しい技術を持つ人が行ってください。また、必要な工具や設備が完備し、それらが使いやすかつ安全に配置されている正規の修理工場などで行ってください。取付前に、全ての部品を確認してください。説明に従って取付を行います。

推奨の設定は変更しないでください。要領書や説明書は後日の保守点検に備えて車両内に携帯できるよう、全てお客様に渡してください。

また、トラックメーカーの指示にも従ってください

LV Vispārēji norādījumi

Uzstādīšanas darbi jāveic trenētām un apmācītām personālam. Tie jāizpilda autorizētā darbnīcā, kur ir pieejami nepieciešamie darbarīki un aprīkojums un kur ir nepieciešamie nosacījumi, lai nodrošinātu piekļuvi un drošību. Pirms montāžas identificējiet visas detaļas. Sekojiet norādījumiem. Neizmainiet ieteiktos iestatījumus. Visus norādījumus un instrukcijas izsniedziet klientam, lai tās tiktu uzglabātas automobilī un būtu pieejamas servisa un apkopes gadījumos. Ievērojiet automašīnas izgatavotāja instrukcijas.

NO Generelt

Monteringen skal utføres av kompetent personell med nød-vendig opplæring, og skal skje på autorisert verksted hvor nødvendig verktøy og utstyr er tilgjengelig og sikkerheten kan ivaretas. Identifiser alle deler før montering. Følg anvisningene.

Ikke foreta endringer av anbefalte innstillinger. Overlever alle anvisninger og instruksjoner til kunden for oppbevaring i kjøretøyet for fremtidig service og vedlikehold.

Følg lastebilprodusentens anvisninger

PL Informacje ogólne

Montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez przeszkolonych i kompetentnych pracowników. Powinien być wykonany w autoryzowanym punkcie obsługi technicznej, gdzie znajdują się wymagane narzędzia i wyposażenie oraz gdzie może być zapewniony odpowiedni dostęp i bezpieczeństwo. Zapoznaj się z poszczególnymi częściami przed przystąpieniem do montażu. Stosuj się do instrukcji. Nie zmieniaj zalecanych ustawień. Wszystkie wskazówki i instrukcje należy przekazać klientowi w celu przechowywania ich w pojeździe i wykorzystywania przy okazji przyszłych czynności serwisowych i konserwacyjnych.

Postępuj zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.

RU Общая информация

Монтажные работы должны проводиться обученным и квалифицированным персоналом. Работы должны проводиться в специализированной мастерской, где имеются все необходимые инструменты и оборудование, и где созданы все условия для соблюдения правил безопасности. Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.

Соблюдайте инструкции. Также выполняйте инструкции производителя грузовых автомобилей. Не изменяйте рекомендованные параметры.



Ознакомьте заказчика с инструкциями для того, чтобы он соблюдал их при эксплуатации и обслуживании

SE Allmänt

Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad där erforderliga verktyg och utrustning finns och där åtkomlighet och säkerhet kan tillgodoses. Identifiera alla delar före montering. Följ anvisningarna.


Ändra ej rekommenderade inställningar. Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att förvaras i fordonet för framtida service och underhåll.

Följ lastvagnstillverkarens anvisningar







1.




2.




3.




4.




5.



6a.




Volvo No. 22184140
Volvo No. 22184145
Volvo No. 23341403




Volvo No. 23544350
Volvo No. 23588014
Volvo No. 23588028



6b.



Volvo No. 23341403
Volvo No. 23027661
Volvo No. 23027666




Volvo No. 23544350
Volvo No. 23544337
Volvo No. 23544327




B8R/RLE - 6x2

6c.







Volvo No. 21417813
Volvo No. 21415179










Volvo No. 23550434
Volvo No. 23745422
Volvo No. 23745427
Volvo No. 23550442








9.




38-155900





10.







11.








12.

Onspot 016






13.



38-050700







DE 56-716700 56-700500

Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl	Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl
Onspot und Arm				Adapterplatten			
1	56-700600	Onspot links (Stanznummer 56-330100)	1	10	56-716900	Adapterplatte rechts	1
	56-700601	Onspot Rechts (Stanznummer 56-330200)	1		56-716800	Adapterplatte links	1
2	56-700700	Stopper links, komplett (Stanznummer 56-331200)	1	11	37-029000	Scheibe BRB 25x45x4	8
	56-700701	Stopper Rechts, komplett (Stanznummer 56-331300)	1	12	35-107500	Schraube M24x270	4
3	56-324017	Arm rechts, inkl. pos. 4 (Stanznummer 56-321503)	1	13	37-150700	Scheibe BRB 17x40x6	8
	56-324018	Arm links, inkl. pos. 4 (Stanznummer 56-321504)	1	14	35-033500	Schraube M16x70	4
4	56-320701	Befestigungsteile für Arm	1	15	36-013100	Mutter M16 nylock	8
				16	37-000700	Scheibe BRB 17x30x3	8
				17	56-717100	Befestigung rechts	1
					56-717000	Befestigung links	1
				18	56-193700	Distanzstück T=10	4
				19	35-032800	Schraube M16x80	4
				20	35-032700	Schraube M16x60	4

Die VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB behält sich das Recht auf Konstruktionsänderungen vor.

DK

56-716700 56-700500

Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal	Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal
Onspot og arm				Konsol			
1	56-700600	Onspot venstre (ihugget nr. 56-330100)	1	10	56-716900	Konsol højre	1
	56-700601	Onspot højre (ihugget nr. 56-330200)	1		56-716800	Konsol venstre	1
2	56-700700	Stop venstre, komplet (ihugget nr. 56-331200)	1	11	37-029000	Skive BRB 25x45x4	8
	56-700701	Stop højre, komplet (ihugget nr. 56-331300)	1	12	35-107500	Bolt M24x270	4
3	56-324017	Arm højre, inkl. pos. 4 (ihugget nr. 56-321503)	1	13	37-150700	Skive BRB 17x40x6	8
	56-324018	Arm venstre, inkl. pos. 4 (ihugget nr. 56-321504)	1	14	35-033500	Bolt M16x70	4
4	56-320701	Monteringsdele til arm	1	15	36-013100	Møtrik M16 nylock	8
				16	37-000700	Skive BRB 17x30x3	8
				17	56-717100	Ophæng höger	1
					56-717000	Ophæng vänster	1
				18	56-193700	Afstandsstykke T=10	4
				19	35-032800	Bolt M16x80	4
				20	35-032700	Bolt M16x60	4


VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB förbehåller sig retten til konstruktionsændringer.

FI

56-716700 56-700500

Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl	Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl
Onspot ja varsi				Autokiinnike			
1	56-700600	Onspot Vasen (meistetty nro 56-330100)	1	10	56-716900	Autokiinnike Oikea	1
	56-700601	Onspot Oikea (meistetty nro 56-330200)	1		56-716800	Autokiinnike Vasen	1
2	56-700700	Rajoitinasennelma Vasen (meistetty nro 56-331200)	1	11	37-029000	Aluslevy BRB 25x45x4	8
	56-700701	Rajoitinasennelma Oikea (meistetty nro 56-331300)	1	12	35-107500	Ruuvi M24x270	4
3	56-324017	Varsi Oikea sis. pos. 4 (meistetty nro 56-321503)	1	13	37-150700	Aluslevy BRB 17x40x6	8
	56-324018	Varsi Vasen sis. pos. 4 (meistetty nro 56-321504)	1	14	35-033500	Ruuvi M16x70	4
4	56-320701	Varren asennusosat	1	15	36-013100	Mutteri M16 nylock	8
				16	37-000700	Aluslevy BRB 17x30x3	8
				17	56-717100	Kiinnike Oikea	1
					56-717000	Kiinnike Vasen	1
				18	56-193700	Välilevy T=10	4
				19	35-032800	Ruuvi M16x80	4
				20	35-032700	Ruuvi M16x60	4

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB pidättää oikeuden muuttaa rakennetta.



FR 56-716700 56-700500

Pos N°d'art.	Désignation	Qté	Pos N°d'art.	Désignation	Qté
Onspot et bras			Fixation voiture		
1 56-700600	Onspot gauche (No. 56-330100)	1	10 56-716900	Fixation voiture droit	1
56-700601	Onspot droit (No. 56-330200)	1	56-716800	Fixation voiture gauche	1
2 56-700700	Manivelle d'arrêt gauche, complète (No. 56-331200)	1	11 37-029000	Rondelle BRB 25x45x4	8
56-700701	Manivelle d'arrêt droit, complète (No. 56-331300)	1	12 35-107500	Vis M24x270	4
3 56-324017	Bras droit, avec pos. 4 (No. 56-321503)	1	13 37-150700	Rondelle BRB 17x40x6	8
56-324018	Bras gauche, avec pos. 4 (No. 56-321504)	1	14 35-033500	Vis M16x70	4
4 56-320701	Éléments de fixation du bras	1	15 36-013100	Écrou M16 nylock	8
			16 37-000700	Rondelle BRB 17x30x3	8
			17 56-717100	Fixation droit	1
			56-717000	Fixation gauche	1
			18 56-193700	Douille d'espacement T=10	4
			19 35-032800	Vis M16x80	4
			20 35-032700	Vis M16x60	4

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB se réserve le droit de modifier ses constructions.

GB

56-716700 56-700500

Pos	Part no.	Description	Qty	Pos	Part no.	Description	Qty
Onspot and arm				Vehicle bracket			
1	56-700600	Onspot left (stamped no. 56-330100)	1	10	56-716900	Vehicle bracket right	1
	56-700601	Onspot right (stamped no. 56-330200)	1		56-716800	Vehicle bracket left	1
2	56-700700	Stop knob left, complete (stamped no. 56-331200)	1	11	37-029000	Washer BRB 25x45x4	8
	56-700701	Stop knob right, complete (stamped no. 56-331300)	1	12	35-107500	Screw M24x270	4
3	56-324017	Arm right, incl. pos. 4 (stamped no. 56-321503)	1	13	37-150700	Washer BRB 17x40x6	8
	56-324018	Arm left, incl. pos. 4 (stamped no. 56-321504)	1	14	35-033500	Screw M16x70	4
4	56-320701	Arm fasteners	1	15	36-013100	Nut M16 nylock	8
				16	37-000700	Washer BRB 17x30x3	8
				17	56-717100	Bracket right	1
					56-717000	Bracket left	1
				18	56-193700	Spacer T=10	4
				19	35-032800	Screw M16x80	4
				20	35-032700	Screw M16x60	4


VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB reserve the right to amend or alter specifications at their discretion.

IT

56-716700 56-700500

Pos.	Codice	Descrizione	Q	Pos.	Codice	Descrizione	Q
Onspot e braccio				Staffe per montaggio al veicolo			
1	56-700600	Onspot sinistra (n°identificativo 56-330100)	1	10	56-716900	Staffa destra	1
	56-700601	Onspot destra (n°identificativo 56-330200)	1		56-716800	Staffa sinistra	1
2	56-700700	Manovella d'arresto sinistra, completa (n°identificativo 56-331200)	1	11	37-029000	Rondella BRB 25x45x4	8
	56-700701	Manovella d'arresto destra, completa (n°identificativo 56-331300)	1	12	35-107500	Vite M24x270	4
3	56-324017	Braccio destra, incl. pos. 4 (n°identificativo 56-321503)	1	13	37-150700	Rondella BRB 17x40x6	8
	56-324018	Braccio sinistra, incl. pos. 4 (n°identificativo 56-321504)	1	14	35-033500	Vite M16x70	4
4	56-320701	Elementi di fissaggio del braccio	1	15	36-013100	Dado M16 nylock	8
				16	37-000700	Rondella BRB 17x30x3	8
				17	56-717100	Supporto destra	1
					56-717000	Supporto sinistra	1
				18	56-193700	Distanziale T=10	4
				19	35-032800	Vite M16x80	4
				20	35-032700	Vite M16x60	4

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB si riserva il diritto di modifica senza preavviso.



JP

56-716700 56-700500

図中番号	品番	名称	数量	図中番号	品番	名称	数量
オンスポットおよびアーム				車両ブラケット			
1	56-700600	左側オンスポット (刻印番号 56-330100)	1	10	56-716900	車両ブラケット、右側	1
	56-700601	右側オンスポット (刻印番号 56-330200)	1		56-716800	車両ブラケット、左側r	1
2	56-700700	左側ストップノブ式 (刻印番号 56-331200)	1	11	37-029000	ワッシャー BRB 25x45x4	8
	56-700701	右側ストップノブ式 (刻印番号 56-331300)	1	12	35-107500	ねじ M24x270	4
3	56-324017	右側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-321503)	1	13	37-150700	ワッシャー BRB 17x40x6	8
	56-324018	左側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-321504)	1	14	35-033500	ねじ M16x70	4
4	56-320701	アーム取付部品	1	15	36-013100	ナット M16 (ナイロック)	8
				16	37-000700	ワッシャー BRB 17x30x3	8
				17	56-717100	ホルダー höger	1
					56-717000	ホルダー vänster	1
				18	56-193700	スパーサー T=10	4
				19	35-032800	ねじ M16x80	4
				20	35-032700	ねじ M16x60	4


VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT ABは、設計変更に関する権利を留保します。

Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaitis	Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaitis
Onspot un svira				Automašīnas kronšteins			
1	56-700600	Onspot kreisais (marķējuma № 56-330100)	1	10	56-716900	Automašīnas kronšteins, kreisais	1
	56-700601	Onspot labais (marķējuma № 56-330200)	1		56-716800	Automašīnas kronšteins, labais	1
2	56-700700	Izslēgšanas poga, kreisais komplekts (marķējuma № 56-331200)	1	11	37-029000	Paplāksne BRB 25x45x4	8
	56-700701	Izslēgšanas poga labais, komplekts (marķējuma № 56-331300)	1	12	35-107500	Skrūve M24x270	4
3	56-324017	Svira labais iesk. poz. 4 (marķējuma № 56-321503)	1	13	37-150700	Paplāksne BRB 17x40x6	8
	56-324018	Svira, kreisais iesk. poz. 4 (marķējuma № 56-321504)	1	14	35-033500	Skrūve M16x70	4
4	56-320701	Sviru stiprinājumi	1	15	36-013100	Uzgrieznis M16 nylock	8
				16	37-000700	Paplāksne BRB 17x30x3	8
				17	56-717100	Stiprinājums kreisais	1
					56-717000	Stiprinājums labais	1
				18	56-193700	Distanceris T=10	4
				19	35-032800	Skrūve M16x80	4
				20	35-032700	Skrūve M16x60	4

VBG TRUCK EQUIPMENT AB saglabā tiesības izdarīt izmaiņas izstrādājumu konstrukcijās.

Pos	Det.nr	Benämning	Antal	Pos	Det.nr	Benämning	Antal
Onspot og arm				Bilfeste			
1	56-700600	Onspot venstre (identifikationsnr 56-330100)	1	10	56-716900	Bilfeste høyre	1
	56-700601	Onspot høyre (identifikationsnr 56-330200)	1		56-716800	Bilfeste venstre	1
2	56-700700	Stopperatt venstre, komplett (identifikationsnr 56-331200)	1	11	37-029000	Skive BRB 25x45x4	8
	56-700701	Stopperatt høyre, komplett (identifikationsnr 56-331300)	1	12	35-107500	Skrue M24x270	4
3	56-324017	Arm høyre, inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-321503)	1	13	37-150700	Skive BRB 17x40x6	8
	56-324018	Arm venstre inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-321504)	1	14	35-033500	Skrue M16x70	4
4	56-320701	Festedetaljer for arm	1	15	36-013100	Mutter M16 nylock	8
				16	37-000700	Skive BRB 17x30x3	8
				17	56-717100	Feste høyre	1
					56-717000	Feste venstre	1
				18	56-193700	Avstandsplate T=10	4
				19	35-032800	Skrue M16x80	4
				20	35-032700	Skrue M16x60	4

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer.



PL 56-716700 56-700500

Poz. Nr części	Nazwa	Ilość	Poz. Nr części	Nazwa	Ilość
Onspot i ramię			Zamocowanie do pojazdu		
1	56-700600 Onspot lewe (wybity numer 56-330100)	1	10	56-716900 Zamocowanie do pojazdu, prawe	1
	56-700601 Onspot prawe (wybity numer 56-330200)	1	11	37-029000 Podkładka BRB 25x45x4	8
2	56-700700 Pokrętko oporowe, lewe komplet (wybity numer 56-331200)	1	12	35-107500 Śruba M24x270	4
	56-700701 Pokrętko oporowe prawe, komplet (wybity numer 56-331300)	1	13	37-150700 Podkładka BRB 17x40x6	8
3	56-324017 Ramię, prawe włącznie z poz. 4 (wybity numer 56-321503)	1	14	35-033500 Śruba M16x70	4
	56-324018 Ramię, lewe włącznie z poz. 4 (wybity numer 56-321504)	1	15	36-013100 Nakrętka M16 nylock	8
4	56-320701 Elementy montażowe ramienia	1	16	37-000700 Podkładka BRB 17x30x3	8
			17	56-717100 Zamocowanie prawe	1
				56-717000 Zamocowanie lewe	1
			18	56-193700 Podkładka dystansująca T=10	4
			19	35-032800 Śruba M16x80	4
			20	35-032700 Śruba M16x60	4

VBG TRUCK EQUIPMENT AB zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian produktów bez uprzedzenia.

Pos	№ з/ч	Наименование	Кол-во	Pos	№ з/ч	Наименование	Кол-во
Onspot и рычаг				кронштейн автомобиля			
1	56-700600	Onspot левый (Выбитый №. 56-330100)	1	10	56-716900	Кронштейн а/м, правый	1
	56-700601	Onspot правый (Выбитый №. 56-330200)	1		56-716800	Кронштейн а/м, левый	1
2	56-700700	Ручка «стоп» в комплекте, левый (Выбитый №. 56-331200)	1	11	37-029000	Шайба BRB 25x45x4	8
	56-700701	Ручка «стоп» в комплекте, правый (Выбитый №. 56-331300)	1	12	35-107500	Винт M24x270	4
3	56-324017	Рычаг правый позицию № 4 (Выбитый №. 56-321503)	1	13	37-150700	Шайба BRB 17x40x6	8
	56-324018	Рычаг левый позицию № 4 (Выбитый №. 56-321504)	1	14	35-033500	Винт M16x70	4
4	56-320701	Крепежное устройство рычага	1	15	36-013100	Гайка M16 nylock	8
				16	37-000700	Шайба BRB 17x30x3	8
				17	56-717100	Крепление правый	1
					56-717000	Крепление левый	1
				18	56-193700	Проставка, T=10	4
				19	35-032800	Винт M16x80	4
				20	35-032700	Винт M16x60	4

Компания VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB сохраняет за собой право вносить изменения или переделывать спецификации по своему усмотрению.

Pos	Det.nr	Benämning	Antal	Pos	Det.nr	Benämning	Antal
Onspot och arm				Bilfäste			
1	56-700600	Onspot vänster (instansat nr 56-330100)	1	10	56-716900	Bilfäste höger	1
	56-700601	Onspot höger (instansat nr 56-330200)	1		56-716800	Bilfäste vänster	1
2	56-700700	Stoppvred vänster, komplett (instansat nr 56-331200)	1	11	37-029000	Bricka BRB 25x45x4	8
	56-700701	Stoppvred höger, komplett (instansat nr 56-331300)	1	12	35-107500	Skruv M24x270	4
3	56-324017	Arm höger inkl. pos. 4 (instansat nr 56-321503)	1	13	37-150700	Bricka BRB 17x40x6	8
	56-324018	Arm vänster inkl. pos. 4 (instansat nr 56-321504)	1	14	35-033500	Skruv M16x70	4
4	56-320701	Fästdetaljer för arm	1	15	36-013100	Mutter M16 nylock	8
				16	37-000700	Bricka BRB 17x30x3	8
				17	56-717100	Fäste höger	1
					56-717000	Fäste vänster	1
				18	56-193700	Distans T=10	4
				19	35-032800	Skruv M16x80	4
				20	35-032700	Skruv M16x60	4

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar.

