

Mounting instructions

2022-09-12 38-329500c

Hino

56-735700, 56-700500



ONSPOT

	Montageanleitung Monteringvejledning Asennusohje Instructions de montage	Mounting instruction Istruzioni di montaggio 取付要領書 Montāžas instrukcija	Monteringsanvisning Instrukcja montażowa Указания по монтажу Monteringsanvisning
	Anleitungen des Herstellers Producentens anvisning Valmistajan ohjeet Instructions du fabricant	Manufacturer's instruction Istruzioni del produttore メーカーの指示。 Ražotāja norādījumi	Produsentens anvisning Wskazówki producenta инструкции производителя Tillverkarens anvisning
	Anweisungen des LKW-Herstellers Lastbilfabrikantens anvisning Ajoneuvon valmistajan ohjeet Instruction du constructeur Vehicle manufacture instruction Istruzioni del produttore del carrello	トラックメーカーの指示 Autorūpniecas instrukcija Lastebilprodusentens anvisning Instrukcja producenta pojazdu Грузовик с инструкциями производителя Lastvagnstillverkarens anvisning	
	Fahrtrichtung Kørselsretning Ajosuunta Sens de conduite	Direction of travel Senso di marcia 進行方向 Kustības virziens	Kjøreretning Kierunek jazdy Направление движения Färdriktning
	Visuelle Kontrolle Visuel kontrol Silmämääräinen tarkastus Contrôle visuel	Visual check Controllo visivo 目視確認 Vizuālā pārbaude	Visuell kontroll Kontrola wzrokowa Визуальный контроль Visuell kontroll

DE Allgemein

Die Montage darf nur von ausgebildetem und kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden und muß in einer befugten Werkstatt erfolgen, die über erforderliche Werkzeuge und Ausrüstungen verfügt, und in der Zugänglichkeit und Sicherheit gegeben sind. Alle Teile vor der Montage identifizieren. Anweisungen befolgen.

Empfohlene Einstellungen nicht ändern. Übergeben Sie dem Kunden alle Anweisungen und Instruktionen zur Aufbewahrung im Fahrzeug für künftige Service- und Wartungsarbeiten. Befolgen Sie die Anweisungen des LKW-Herstellers

DK Generelt

Monteringen skal foretages af uddannet og kompetent personale og ske på autoriseret værksted, der råder over det nødvendige værktøj og udstyr, og hvor der sikres tilgængelighed og sikkerhed. Kontroller at alle dele er til stede inden montering. Følg anvisningerne.

Anbefalede indstillinger må ikke ændres. Giv kunden alle anvisninger og instruktioner, så de kan lægges i bilen til brug ved fremtidig service og vedligeholdelse.

Følg lastbilfabrikantens anvisninger

FI Yleistä

Laitteisto on asennettava valtuutetussa korjaamossa, jonka koulutetulla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla on käytössään tarvittavat työkalut ja varusteet ja jossa on turvalliset työskentelyolot. Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Noudata ohjeita.

Älä muuta suositeltuja säätöjä. Luovuta kaikki ohjeet asiakkaalle säilytettäväksi autossa tulevia huoltoja ja kunnossapitoa varten.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita

FR Généralités

Le montage doit être effectué par des personnes possédant la compétence et la formation requises, dans un atelier autorisé disposant des outils et équipements nécessaires et où l'accessibilité et la sécurité peuvent être assurées. Identifier tous les composants avant de procéder au montage. Suivre les instructions.

Ne pas modifier les réglages recommandés. Toutes les informations et toutes les instructions doivent être remises au client afin d'être conservées dans le véhicule et utilisées pour les opérations d'entretien futures.

Se conformer également aux instructions du constructeur du camion

GB General

Installation work should be carried out by trained and skilled staff. It should be performed at an authorised workshop where the required tools and equipment are available and where provisions can be made for accessibility and safety. Identify all components prior to installation. Follow the instructions.

Do not alter the recommended settings. Give the customer all directives and instructions so that these can be kept in the vehicle for future service and maintenance.

Follow the instructions of the vehicle manufacturer

IT Generalità

Il montaggio deve essere effettuato da personale competente e dotato della formazione richiesta, in una officina autorizzata, in possesso delle necessarie attrezzature e dove accessibilità e sicurezza possano essere garantite. Identificare tutti i componenti prima di procedere al montaggio. Seguire le istruzioni.

Non modificarne le raccomandazioni. Tutte le informazioni e tutte le istruzioni devono essere trasmesse al cliente e conservate a corredo del veicolo per essere utilizzate nelle operazioni di successiva manutenzione.

Attenersi altresì alle istruzioni del costruttore del veicolo.

JP はじめに

取付作業は研修を受け正しい技術を持つ人が行ってください。また、必要な工具や設備が完備し、それらが使いやすかつ安全に配置されている正規の修理工場などで行ってください。取付前に、全ての部品を確認してください。説明に従って取付を行います。

推奨の設定は変更しないでください。要領書や説明書は後日の保守点検に備えて車両内に携帯できるよう、全てお客様に渡してください。

また、トラックメーカーの指示にも従ってください

LV Vispārēji norādījumi

Uzstādīšanas darbi jāveic trenētām un apmācītām personām. Tie jāizpilda autorizētā darbnīcā, kur ir pieejami nepieciešamie darbarīki un aprīkojums un kur ir nepieciešamie nosacījumi, lai nodrošinātu piekļuvi un drošību. Pirms montāžas identificējiet visas detaļas. Sekojiet norādījumiem. Neizmainiet ieteiktos iestatījumus. Visus norādījumus un instrukcijas izsniedziet klientam, lai tās tiktu uzglabātas automobilī un būtu pieejamas servisa un apkopes gadījumos. Ievērojiet automašīnas izgatavotāja instrukcijas.

NO Generelt

Monteringen skal utføres av kompetent personell med nød-vendig opplæring, og skal skje på autorisert verksted hvor nødvendig verktøy og utstyr er tilgjengelig og sikkerheten kan ivaretas. Identifiser alle deler før montering. Følg anvisningene.

Ikke foreta endringer av anbefalte innstillinger. Overlever alle anvisninger og instrukser til kunden for oppbevaring i kjøretøyet for fremtidig service og vedlikehold.

Følg lastebilprodusentens anvisninger

PL Informacje ogólne

Montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez przeszkolonych i kompetentnych pracowników. Powinien być wykonany w autoryzowanym punkcie obsługi technicznej, gdzie znajdują się wymagane narzędzia i wyposażenie oraz gdzie może być zapewniony odpowiedni dostęp i bezpieczeństwo. Zapoznaj się z poszczególnymi częściami przed przystąpieniem do montażu. Stosuj się do instrukcji. Nie zmieniaj zalecanych ustawień. Wszystkie wskazówki i instrukcje należy przekazać klientowi w celu przechowywania ich w pojeździe i wykorzystywania przy okazji przyszłych czynności serwisowych i konserwacyjnych.

Postępuj zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.

RU Общая информация

Монтажные работы должны проводиться обученным и квалифицированным персоналом. Работы должны проводиться в специализированной мастерской, где имеются все необходимые инструменты и оборудование, и где созданы все условия для соблюдения правил безопасности. Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.

Соблюдайте инструкции. Также выполняйте инструкции производителя грузовых автомобилей. Не изменяйте рекомендованные параметры.



Ознакомьте заказчика с инструкциями для того, чтобы он соблюдал их при эксплуатации и обслуживании

SE Allmänt

Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad där erforderliga verktyg och utrustning finns och där åtkomlighet och säkerhet kan tillgodoses. Identifiera alla delar före montering. Följ anvisningarna.


Ändra ej rekommenderade inställningar. Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att förvaras i fordonet för framtida service och underhåll.

Följ lastvagnstillverkarens anvisningar













1.







2.














3.











6.




38-155900





7.







8.





38-155900








9.

Onspot 012






10.



38-050700



DE 56-735700 56-700500

Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl	Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl
Onspot und Arm				Befestigung			
1	56-700600	Onspot rechts (Stanznummer 56-330100)	1	10	56-238421	Adapterplatte links	1
	56-700601	Onspot links (Stanznummer 56-330200)	1		56-238422	Adapterplatte rechts	1
2	56-700700	Stopper rechts, komplett (Stanznummer 56-331200)	1	11	56-270070	Distanzrohr L= 70	2
	56-700701	Stopper links, komplett (Stanznummer 56-331300)	1	12	56-062112	Doppelmuttern M24x2	6
3	56-321029	Arm rechts inkl. pos. 4 (Stanznummer 56-322501)	1	13	56-270055	Distanzrohr L= 55	4
	56-321030	Arm links inkl. pos. 4 (Stanznummer 56-322502)	1	14	36-013100	Mutter M16 nylock	6
4	56-320701	Befestigungsteile für Arm	1	15	37-150700	Scheibe 17x40x6	4
				16	56-238423	Befestigung, oben	2
				17	35-032700	Schraube M16x60	4
				18	35-032800	Schraube M16x80	6
				19	35-034400	Schraube M16x90	4
				20	37-000700	Scheibe 17x30x3	16
				21	56-193700	Distanzstück T=10 mm	6
				22	35-033500	Schraube M16x70	2
				23	35-007100	Schraube M16x110	4
				24	56-700704	Stoppersatz 146°	1
				25	56-205102	Radbolzen M20x80	2

Die VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB behält sich das Recht auf Konstruktionsänderungen vor.

38-329500c

DK

56-735700 56-700500

Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal	Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal
Onspot og arm				Konsol			
1	56-700600	Onspot højre (ihugget nr. 56-330100)	1	10	56-238421	Konsol, venstre	1
	56-700601	Onspot venstre (ihugget nr. 56-330200)	1		56-238422	Konsol, højre	1
2	56-700700	Stop højre, komplet (ihugget nr. 56-331200)	1	11	56-270070	Afstandsstykke L= 70	2
	56-700701	Stop venstre, komplet (ihugget nr. 56-331300)	1	12	56-062112	Dobbeltmøtrik M24x2	6
3	56-321029	Arm højre inkl. pos. 4 (ihugget nr. 56-322501)	1	13	56-270055	Afstandsstykke L= 55	4
	56-321030	Arm venstre inkl. pos. 4 (ihugget nr. 56-322502)	1	14	36-013100	Møtrik M16 nylock	6
4	56-320701	Monteringsdele til arm	1	15	37-150700	Skive 17x40x6	4
				16	56-238423	Ophæng, øvre	2
				17	35-032700	Bolt M16x60	4
				18	35-032800	Bolt M16x80	6
				19	35-034400	Bolt M16x90	4
				20	37-000700	Skive 17x30x3	16
				21	56-193700	Afstandsstykke T=10 mm	6
				22	35-033500	Bolt M16x70	2
				23	35-007100	Bolt M16x110	4
				24	56-700704	Anslagsæt, 146°	1
				25	56-205102	Hjulbolt M20x80	2


VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder sig retten til konstruktionsændringer.

FI

56-735700 56-700500

Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl	Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl
Onspot ja varsi				Autokiinnike			
1	56-700600	Oikea Onspot (meistetty nro 56-330100)	1	10	56-238421	Vasen autokiinnike	1
	56-700601	Vasen Onspot (meistetty nro 56-330200)	1		56-238422	Oikea autokiinnike	1
2	56-700700	Oikea rajoitinasennelma (meistetty nro 56-331200)	1	11	56-270070	Välilevy L= 70	2
	56-700701	Vasen rajoitinasennelma (meistetty nro 56-331300)	1	12	56-062112	Kaksoismutteri M24x2	6
3	56-321029	Oikea varsi sis. pos. 4 (meistetty nro 56-322501)	1	13	56-270055	Välilevy L= 55	4
	56-321030	Vasen varsi sis. pos. 4 (meistetty nro 56-322502)	1	14	36-013100	Mutteri M16 nylock	6
4	56-320701	Varren asennusosat	1	15	37-150700	Aluslevy 17x40x6	4
				16	56-238423	Kiinnike, ylä	2
				17	35-032700	Ruuvi M16x60	4
				18	35-032800	Ruuvi M16x80	6
				19	35-034400	Ruuvi M16x90	4
				20	37-000700	Aluslevy 17x30x3	16
				21	56-193700	Välilevy T=10 mm	6
				22	35-033500	Ruuvi M16x70	2
				23	35-007100	Ruuvi M16x110	4
				24	56-700704	Rajoitinasennelma kit, 146°	1
				25	56-205102	Pyöränpultti M20x80	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB pidättää oikeuden muuttaa rakennetta.



FR

56-735700 56-700500

Pos	N°d'art.	Désignation	Qté	Pos	N°d'art.	Désignation	Qté
Onspot et bras				Support de véhicule			
1	56-700600	Onspot droit (No 56-330100)	1	10	56-238421	Support de véhicule, gauche	1
	56-700601	Onspot gauche (No 56-330200)	1		56-238422	Support de véhicule, droit	1
2	56-700700	Manivelle d'arrêt droit complète (No 56-331200)	1	11	56-270070	Douille d'espacement L= 70	2
	56-700701	Manivelle d'arrêt gauche complète (No 56-331300)	1	12	56-062112	Écrou double M24x2	6
3	56-321029	Bras droit, avec pos. 4 (No 56-322501)	1	13	56-270055	Douille d'espacement L= 55	4
	56-321030	Bras gauche, avec pos. 4 (No 56-322502)	1	14	36-013100	Ecrou M16 nylock	6
4	56-320701	Éléments de fixation du bras	1	15	37-150700	Rondelle 17x40x6	4
				16	56-238423	Support, supérieure	2
				17	35-032700	Vis M16x60	4
				18	35-032800	Vis M16x80	6
				19	35-034400	Vis M16x90	4
				20	37-000700	Rondelle 17x30x3	16
				21	56-193700	Douille d'espacement T=10 mm	6
				22	35-033500	Vis M16x70	2
				23	35-007100	Vis M16x110	4
				24	56-700704	Kit Manivelle d'arrêt, 146°	1
				25	56-205102	Ecrou de roue M20x80	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB se réserve le droit de modifier ses constructions.

38-329500c

GB

56-735700 56-700500

Pos	Part no.	Description	Qty	Pos	Part no.	Description	Qty
Onspot and arm				Vehicle bracket			
1	56-700600	Onspot right (stamped no. 56-330100)	1	10	56-238421	Vehicle bracket, left	1
	56-700601	Onspot left (stamped no. 56-330200)	1		56-238422	Vehicle bracket, right	1
2	56-700700	Stop knob right, complete (stamped no. 56-331200)	1	11	56-270070	Spacer L= 70	2
	56-700701	Stop knob left, complete (stamped no. 56-331300)	1	12	56-062112	Double nut M24x2	6
3	56-321029	Arm right, incl. pos. 4 (stamped no. 56-322501)	1	13	56-270055	Spacer L= 55	4
	56-321030	Arm left, incl. pos. 4 (stamped no. 56-322502)	1	14	36-013100	Nut M16 nylock	6
4	56-320701	Arm fasteners	1	15	37-150700	Washer 17x40x6	4
				16	56-238423	Bracket, upper	2
				17	35-032700	Screw M16x60	4
				18	35-032800	Screw M16x80	6
				19	35-034400	Screw M16x90	4
				20	37-000700	Washer 17x30x3	16
				21	56-193700	Spacer T=10 mm	6
				22	35-033500	Screw M16x70	2
				23	35-007100	Screw M16x110	4
				24	56-700704	Stop knob Kit, 146°	1
				25	56-205102	Wheel bolt M20x80	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB reserve the right to amend or alter specifications at their discretion.


IT

56-735700 56-700500

Pos. Codice	Descrizione	Q	Pos. Codice	Descrizione	Q		
Onspot e braccio			Staffe per montaggio al veicolo				
1	56-700600	Onspot destra (n°identificativo 56-330100)	1	10	56-238421	Staffa sinistra	1
	56-700601	Onspot sinistra (n°identificativo 56-330200)	1		56-238422	Staffa destra	1
2	56-700700	Manovella d'arresto destra, completa (n°identificativo 56-331200)	1	11	56-270070	Distanziale L= 70	2
	56-700701	Manovella d'arresto sinistra, completa (n°identificativo 56-331300)	1	12	56-062112	Dado doppio M24x2	6
3	56-321029	Braccio destro, incl. pos. 4 (n°identificativo 56-322501)	1	13	56-270055	Distanziale L= 55	4
	56-321030	Braccio sinistro, incl. pos. 4 (n°identificativo 56-322502)	1	14	36-013100	Dado M16 nylock	6
4	56-320701	Elementi di fissaggio del braccio	1	15	37-150700	Rondella 17x40x6	4
				16	56-238423	Supporto, superiore	2
				17	35-032700	Vite M16x60	4
				18	35-032800	Vite M16x80	6
				19	35-034400	Vite M16x90	4
				20	37-000700	Rondella 17x30x3	16
				21	56-193700	Distanziale T=10 mm	6
				22	35-033500	Vite M16x70	2
				23	35-007100	Vite M16x110	4
				24	56-700704	Kit Maniglia di arresto, 146°	1
				25	56-205102	Bullone della ruota M20x80	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB si riserva il diritto di modifica senza preavviso.

38-329500c



JP 56-735700 56-700500


図中番号	品番	名称	数量	図中番号	品番	名称	数量
オンスポットおよびアーム				車両ブラケット			
1	56-700600	右側オンスポット (刻印番号 56-330100)	1	10	56-238421	車輻ブラケット左	1
	56-700601	左側オンスポット (刻印番号 56-330200)	1		56-238422	車輻ブラケット右	1
2	56-700700	右側ストップノブ式 (刻印番号 56-331200)	1	11	56-270070	スペーサー L= 70	2
	56-700701	左側ストップノブ式 (刻印番号 56-331300)	1	12	56-062112	ダブルナット M24x2	6
3	56-321029	右側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-322501)	1	13	56-270055	スペーサー L= 55	4
	56-321030	左側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-322502)	1	14	36-013100	ナット M16 (ナイロック)	6
4	56-320701	アーム取付部品	1	15	37-150700	ワッシャー 17x40x6	4
				16	56-238423	ホルダー	2
				17	35-032700	ねじ M16x60	4
				18	35-032800	ねじ M16x80	6
				19	35-034400	ねじ M16x90	4
				20	37-000700	ワッシャー 17x30x3	16
				21	56-193700	スペーサー T=10 mm	6
				22	35-033500	ねじ M16x70	2
				23	35-007100	ねじ M16x110	4
				24	56-700704	ストップノブキット、146°	1
				25	56-205102	ホイールボルト M20x80	2

Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaits	Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaits
Onspot un svira				Automašīnas kronšteins			
1	56-700600	Onspot labais (marķējuma № 56-330100)	1	10	56-238421	Automašīnas kronšteins, kreisais	1
	56-700601	Onspot kreisais (marķējuma № 56-330200)	1		56-238422	Automašīnas kronšteins, labais	1
2	56-700700	Izslēgšanas poga, labā, komplekts, (marķējuma № 56-331200)	1	11	56-270070	Starplāksne L= 70	2
	56-700701	Izslēgšanas poga, kreisā, komplekts, (marķējuma № 56-331300)	1	12	56-062112	Dubultais uzgrieznis M24x2	6
3	56-321029	Svira, labā, iesk. poz. 4 (marķējuma № 56-322501)	1	13	56-270055	Starplāksne L= 55	4
	56-321030	Svira, kreisā, iesk. poz. 4 (marķējuma № 56-322502)	1	14	36-013100	Uzgrieznis M16 nylock	6
4	56-320701	Svira stiprinājumi	1	15	37-150700	Paplāksne 17x40x6	4
				16	56-238423	Stiprinājums, augšējais	2
				17	35-032700	Skrūve M16x60	4
				18	35-032800	Skrūve M16x80	6
				19	35-034400	Skrūve M16x90	4
				20	37-000700	Paplāksne 17x30x3	16
				21	56-193700	Starplāksne T=10 mm	6
				22	35-033500	Skrūve M16x70	2
				23	35-007100	Skrūve M16x110	4
				24	56-700704	Atblasta Plaksne komplekts, 146°	1
				25	56-205102	Riteņu skrūve M20x80	2

VBG TRUCK EQUIPMENT AB saglabā tiesības izdarīt izmaiņas izstrādājumu konstrukcijās.

Pos	Art.nr	Navn	Antall	Pos	Art.nr	Navn	Antall
Onspot og arm				Bilfeste			
1	56-700600	Onspot høyre (identifikationsnr 56-330100)	1	10	56-238421	Bilfeste venstre	1
	56-700601	Onspot venstre (identifikationsnr 56-330200)	1		56-238422	Bilfeste høyre	1
2	56-700700	Stopperatt høyre, komplett (identifikationsnr 56-331200)	1	11	56-270070	Avstandsplate L= 70	2
	56-700701	Stopperatt venstre, komplett (identifikationsnr 56-331300)	1	12	56-062112	Dobbeltmutter M24x2	6
3	56-321029	Arm høyre inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-322501)	1	13	56-270055	Avstandsplate L= 55	4
	56-321030	Arm venstre inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-322502)	1	14	36-013100	Mutter M16 nylock	6
4	56-320701	Festedetaljer for arm	1	15	37-150700	Skive 17x40x6	4
				16	56-238423	Feste øvre	2
				17	35-032700	Skrue M16x60	4
				18	35-032800	Skrue M16x80	6
				19	35-034400	Skrue M16x90	4
				20	37-000700	Skive 17x30x3	16
				21	56-193700	Avstandsplate T=10 mm	6
				22	35-033500	Skrue M16x70	2
				23	35-007100	Skrue M16x110	4
				24	56-700704	Stopperatt sett, 146°	1
				25	56-205102	Hjulbolt M20x80	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer.



PL **56-735700 56-700500**

Poz. Nr części	Nazwa	Ilość	Poz. Nr części	Nazwa	Ilość
Onspot i ramię			Zamocowanie do pojazdu		
1	56-700600 Onspot prawa (wybity numer 56-330100)	1	10	56-238421 Zamocowanie do pojazdu, lewe	1
	56-700601 Onspot lewe (wybity numer 56-330200)	1	11	56-238422 Zamocowanie do pojazdu, prawa	1
2	56-700700 Pokrętko oporowe prawo, komplet (wybity numer 56-331200)	1	12	56-270070 Element odległościowy L=70	2
	56-700701 Pokrętko oporowe lewe, komplet (wybity numer 56-331300)	1	13	56-062112 Nakrętka podwójna M24x2	6
3	56-321029 Ramię prawe, włącznik z poz. 4 (wybity numer 56-322501)	1	14	56-270055 Element odległościowy L=55	4
	56-321030 Ramię lewe, włącznik z poz. 4 (wybity numer 56-322502)	1	15	36-013100 Nakrętka M16 nylock	6
4	56-320701 Elementy montażowe ramienia	1	16	37-150700 Metalowy element odległościowy 17x40x6	4
			17	56-238423 Zamocowanie górna	2
			18	35-032700 Śruba M16x60	4
			19	35-032800 Śruba M16x80	6
			20	35-034400 Śruba M16x90	4
			21	37-000700 Metalowy element odległościowy 17x30x3	16
			22	56-193700 Element odległościowy T=10mm	6
			23	35-033500 Śruba M16x70	2
			24	35-007100 Śruba M16x110	4
			25	56-700704 Ogranicznik ramienia Zestaw, 146°	1
				56-205102 Śruba koła M20x80	2

VBG TRUCK EQUIPMENT AB zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian produktów bez uprzedzenia.

38-329500c

Pos	№ з/ч	Наименование	Кол-во	Pos	№ з/ч	Наименование	Кол-во
Onspot и рычаг				кронштейн автомобиля			
1	56-700600	Onspot, правый (Выбитый № 56-330100)	1	10	56-238421	Кронштейн а/м, левый	1
	56-700601	Onspot, левый (Выбитый № 56-330200)	1		56-238422	Кронштейн а/м, правый	1
2	56-700700	Ручка «стоп» в комплекте, правый (Выбитый № 56-331200)	1	11	56-270070	Проставка L= 70	2
	56-700701	Ручка «стоп» в комплекте, левый (Выбитый № 56-331300)	1	12	56-062112	Двойная гайка M24x2	6
3	56-321029	Рычаг правый позицию № 5 (Выбитый № 56-322501)	1	13	56-270055	Проставка L= 55	4
	56-321030	Рычаг левый позицию № 5 (Выбитый № 56-322502)	1	14	36-013100	Гайка M16 nylock	6
4	56-320701	Крепежное устройство рычага	1	15	37-150700	Шайба 17x40x6	4
				16	56-238423	верхний Крепление	2
				17	35-032700	Винт M16x60	4
				18	35-032800	Винт M16x80	6
				19	35-034400	Винт M16x90	4
				20	37-000700	Шайба 17x30x3	16
				21	56-193700	Проставка T=10 mm	6
				22	35-033500	Винт M16x70	2
				23	35-007100	Винт M16x110	4
				24	56-700704	кнопка возврата в исходное положение kit, 146°	1
				25	56-205102	Колёсный болт M20x80	2

Компания VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB сохраняет за собой право вносить изменения или переделывать спецификации по своему усмотрению.

Pos	Det.nr	Benämning	Antal	Pos	Det.nr	Benämning	Antal
Onspot och arm				Bilfäste			
1	56-700600	Onspot höger (instansat nr 56-330100)	1	10	56-238421	Bilfäste vänster	1
	56-700601	Onspot vänster (instansat nr 56-330200)	1		56-238422	Bilfäste höger	1
2	56-700700	Stoppvred höger, komplett (instansat nr 56-331200)	1	11	56-270070	Distans L= 70	2
	56-700701	Stoppvred vänster, komplett (instansat nr 56-331300)	1	12	56-062112	Dubbelmutter M24x2	6
3	56-321029	Arm höger inkl. pos. 4 (instansat nr 56-322501)	1	13	56-270055	Distans L= 55	4
	56-321030	Arm vänster inkl. pos. 4 (instansat nr 56-322502)	1	14	36-013100	Mutter M16 nylock	6
4	56-320701	Fästdetaljer för arm	1	15	37-150700	Bricka 17x40x6	4
				16	56-238423	Övre fäste	2
				17	35-032700	Skruv M16x60	4
				18	35-032800	Skruv M16x80	6
				19	35-034400	Skruv M16x90	4
				20	37-000700	Bricka 17x30x3	16
				21	56-193700	Distans T=10 mm	6
				22	35-033500	Skruv M16x70	2
				23	35-007100	Skruv M16x110	4
				24	56-700704	Stoppvredskit, 146°	1
				25	56-205102	Hjulbult M20x80	2

