

Mounting instructions

2020-12-03 38-337500a

MAN TGL
56-739400, 56-700500



ONSPOT



Montageanleitung
Monteringvejledning
Asennusohje
Instructions de montage

Mounting instruction
Istruzioni di montaggio
取付要領書
Montāžas instrukcija

Monteringsanvisning
Instrukcja montażowa
Указания по монтажу
Monteringsanvisning



Anleitungen des Herstellers
Producentens anvisning
Valmistajan ohjeet
Instructions du fabricant

Manufacturer's instruction
Istruzioni del produttore
メーカーの指示。
Ražotāja norādījumi

Produsentens anvisning
Wskazówki producenta
инструкции производителя
Tillverkarens anvisning



Anweisungen des LKW-Herstellers
Lastbilfabrikantens anvisning
Ajoneuvon valmistajan ohjeet
Instruction du constructeur
Vehicle manufacture instruction
Istruzioni del produttore del carrello

トラックメーカーの指示
Autorūpniecas instrukcija
Lastebilprodusentens anvisning
Instrukcja producenta pojazdu
Грузовик с инструкциями производителя
Lastvagnstillverkarens anvisning



Fahrtrichtung
Kørselsretning
Ajosuunta
Sens de conduite

Direction of travel
Senso di marcia
進行方向
Kustības virziens

Kjøreretning
Kierunek jazdy
Направление движения
Färdriktning



Visuelle Kontrolle
Visuel kontrol
Silmämääräinen tarkastus
Contrôle visuel

Visual check
Controllo visivo
目視確認
Vizuālā pārbaude

Visuell kontroll
Kontrola wzrokowa
Визуальный контроль
Visuell kontroll

DE Allgemein

Die Montage darf nur von ausgebildetem und kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden und muß in einer befugten Werkstatt erfolgen, die über erforderliche Werkzeuge und Ausrüstungen verfügt, und in der Zugänglichkeit und Sicherheit gegeben sind. Alle Teile vor der Montage identifizieren. Anweisungen befolgen.

Empfohlene Einstellungen nicht ändern. Übergeben Sie dem Kunden alle Anweisungen und Instruktionen zur Aufbewahrung im Fahrzeug für künftige Service- und Wartungsarbeiten. Befolgen Sie die Anweisungen des LKW-Herstellers

DK Generelt

Monteringen skal foretages af uddannet og kompetent personale og ske på autoriseret værksted, der råder over det nødvendige værktøj og udstyr, og hvor der sikres tilgængelighed og sikkerhed. Kontroller at alle dele er til stede inden montering. Følg anvisningerne.

Anbefalede indstillinger må ikke ændres. Giv kunden alle anvisninger og instruktioner, så de kan lægges i bilen til brug ved fremtidig service og vedligeholdelse. Følg lastbilfabrikantens anvisninger

FI Yleistä

Laitteisto on asennettava valtuutetussa korjaamossa, jonka koulutetulla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla on käytössään tarvittavat työkalut ja varusteet ja jossa on turvalliset työskentelyolot. Tunnista kaikki osat ennen asennusta. Noudata ohjeita.

Älä muuta suositeltuja säätöjä. Luovuta kaikki ohjeet asiakkaalle säilytettäväksi autossa tulevia huoltoja ja kunnossapitoa varten.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita

FR Généralités

Le montage doit être effectué par des personnes possédant la compétence et la formation requises, dans un atelier autorisé disposant des outils et équipements nécessaires et où l'accessibilité et la sécurité peuvent être assurées. Identifier tous les composants avant de procéder au montage. Suivre les instructions.

Ne pas modifier les réglages recommandés. Toutes les informations et toutes les instructions doivent être remises au client afin d'être conservées dans le véhicule et utilisées pour les opérations d'entretien futures.

Se conformer également aux instructions du constructeur du camion

GB General

Installation work should be carried out by trained and skilled staff. It should be performed at an authorised workshop where the required tools and equipment are available and where provisions can be made for accessibility and safety. Identify all components prior to installation. Follow the instructions.

Do not alter the recommended settings. Give the customer all directives and instructions so that these can be kept in the vehicle for future service and maintenance.

Follow the instructions of the vehicle manufacturer

IT Generalità

Il montaggio deve essere effettuato da personale competente e dotato della formazione richiesta, in una officina autorizzata, in possesso delle necessarie attrezzature e dove accessibilità e sicurezza possano essere garantite. Identificare tutti i componenti prima di procedere al montaggio. Seguire le istruzioni.

Non modificarne le raccomandazioni. Tutte le informazioni e tutte le istruzioni devono essere trasmesse al cliente e conservate a corredo del veicolo per essere utilizzate nelle operazioni di successiva manutenzione.

Attenersi altresì alle istruzioni del costruttore del veicolo.

JP はじめに

取付作業は研修を受け正しい技術を持つ人が行ってください。また、必要な工具や設備が完備し、それらが使いやすかつ安全に配置されている正規の修理工場などで行ってください。取付前に、全ての部品を確認してください。説明に従って取付を行います。

推奨の設定は変更しないでください。要領書や説明書は後日の保守点検に備えて車両内に携帯できるよう、全てお客様に渡してください。

また、トラックメーカーの指示にも従ってください

LV Vispārēji norādījumi

Uzstādīšanas darbi jāveic trenētām un apmācītām personālam. Tie jāizpilda autorizētā darbnīcā, kur ir pieejami nepieciešamie darbarīki un aprīkojums un kur ir nepieciešamie nosacījumi, lai nodrošinātu piekļuvi un drošību. Pirms montāžas identificējiet visas detaļas. Sekojiet norādījumiem. Neizmainiet ieteiktos iestatījumus. Visus norādījumus un instrukcijas izsniedziet klientam, lai tās tiktu uzglabātas automobilī un būtu pieejamas servisa un apkopes gadījumos. Ievērojiet automašīnas izgatavotāja instrukcijas.

NO Generelt

Monteringen skal utføres av kompetent personell med nød-vendig opplæring, og skal skje på autorisert verksted hvor nødvendig verktøy og utstyr er tilgjengelig og sikkerheten kan ivaretas. Identifiser alle deler før montering. Følg anvisningene.

Ikke foreta endringer av anbefalte innstillinger. Overlever alle anvisninger og instruksjoner til kunden for oppbevaring i kjøretøyet for fremtidig service og vedlikehold.

Følg lastebilprodusentens anvisninger

PL Informacje ogólne

Montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez przeszkolonych i kompetentnych pracowników. Powinien być wykonany w autoryzowanym punkcie obsługi technicznej, gdzie znajdują się wymagane narzędzia i wyposażenie oraz gdzie może być zapewniony odpowiedni dostęp i bezpieczeństwo. Zapoznaj się z poszczególnymi częściami przed przystąpieniem do montażu. Stosuj się do instrukcji. Nie zmieniaj zalecanych ustawień. Wszystkie wskazówki i instrukcje należy przekazać klientowi w celu przechowywania ich w pojeździe i wykorzystywania przy okazji przyszłych czynności serwisowych i konserwacyjnych.

Postępuj zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.

RU Общая информация

Монтажные работы должны проводиться обученным и квалифицированным персоналом. Работы должны проводиться в специализированной мастерской, где имеются все необходимые инструменты и оборудование, и где созданы все условия для соблюдения правил безопасности. Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.

Соблюдайте инструкции. Также выполняйте инструкции производителя грузовых автомобилей. Не изменяйте рекомендованные параметры.



Ознакомьте заказчика с инструкциями для того, чтобы он соблюдал их при эксплуатации и обслуживании


SE Allmänt

Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad där erforderliga verktyg och utrustning finns och där åtkomlighet och säkerhet kan tillgodoses. Identifiera alla delar före montering. Följ anvisningarna.


Ändra ej rekommenderade inställningar. Lämna alla anvisningar och instruktioner till kunden att förvaras i fordonet för framtida service och underhåll.

Följ lastvagnstillverkarens anvisningar










1.










2.







5.




38-155900




6a.




6b.





7.





8.





38-155900





9.

Onspot 016





9.


Onspot 012




10.



38-050700







DE 56-739400 56-700500

Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl	Pos	Art.-nr	Bezeichnung	Anzahl
Onspot und Arm				Adapterplatten			
1	56-700601	Onspot links (Stanznummer 56-330100)	1	10	56-738700	Adapterplatte links	1
	56-700600	Onspot Rechts (Stanznummer 56-330200)	1		56-738800	Adapterplatte rechts	1
2	56-700700	Stopper links, komplett (Stanznummer 56-331200)	1	11	56-270010	Distanzhülse L=10	2
	56-700701	Stopper Rechts, komplett (Stanznummer 56-331300)	1	12	35-106100	Schraube M16x1,5x130	2
3	56-361400	Arm links, inkl. pos. 4 (Stanznummer 56-351300)	1	13	56-238800	Befestigung	2
	56-361300	Arm Rechts, inkl. pos. 4 (Stanznummer 56-351400)	1	14	36-100400	Mutter M16x1,5 nylock	2
4	56-320701	Befestigungsteile für Arm	2	15	35-032700	Schraube M16x60	4
				16	35-032800	Schraube M16x80	4
				17	56-109804	Doppelmuttern	4
				18	37-150700	Scheibe T=6	6
				19	35-011500	Schraube M16x50	6
				20	56-193700	Distanzplatte	4
				21	36-013100	Mutter M16x2 nylock	4
				22	37-000700	Scheibe 17x30x3	8
				23	56-205102	Radbolzen 80mm	2

Die VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB behält sich das Recht auf Konstruktionsänderungen vor.

DK

56-739400 56-700500

Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal	Pos	Art.nr.	Betegnelse	Antal
Onspot og arm				Konsol			
1	56-700601	Onspot venstre (ihugget nr. 56-330100)	1	10	56-738700	Konsol, venstre	1
	56-700600	Onspot højre (ihugget nr. 56-330200)	1		56-738800	Konsol, højre	1
2	56-700700	Stop venstre, komplet (ihugget nr. 56-331200)	1	11	56-270010	Afstandsrør L=10	2
	56-700701	Stop højre, komplet (ihugget nr. 56-331300)	1	12	35-106100	Bolt M16x1,5x130	2
3	56-361400	Arm venstre, inkl. pos. 4 (ihugget nr. 56-351300)	1	13	56-238800	Ophæng	2
	56-361300	Arm højre, inkl. pos. 4 (ihugget nr. 56-351400)	1	14	36-100400	Møtrik M16x1,5 nylock	2
4	56-320701	Monteringsdele til arm	2	15	35-032700	Bolt M16x60	4
				16	35-032800	Bolt M16x80	4
				17	56-109804	Dobbeltmøtrik	4
				18	37-150700	Skive T=6	6
				19	35-011500	Bolt M16x50	6
				20	56-193700	Afstandsplade	4
				21	36-013100	Møtrik M16x2 nylock	4
				22	37-000700	Skive 17x30x3	8
				23	56-205102	Hjulbolt 80mm	2


VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder sig retten til konstruktionsændringer.

FI

56-739400 56-700500

Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl	Pos	Tuote no	Nimitys	Kpl
Onspot ja varsi				Autokiinnike			
1	56-700601	Onspot Vasen (meistetty nro 56-330100)	1	10	56-738700	Vasen autokiinnike	1
	56-700600	Onspot Oikea (meistetty nro 56-330200)	1		56-738800	Oikea autokiinnike	1
2	56-700700	Rajoitinasennelma Vasen (meistetty nro 56-331200)	1	11	56-270010	Välilevy L=10	2
	56-700701	Rajoitinasennelma Oikea (meistetty nro 56-331300)	1	12	35-106100	Ruuvi M16x1,5x130	2
3	56-361400	Varsi Vasen sis. pos. 4 (meistetty nro 56-351300)	1	13	56-238800	Kiinnike	2
	56-361300	Varsi Oikea sis. pos. 4 (meistetty nro 56-351400)	1	14	36-100400	Mutteri M16x1,5 nylock	2
4	56-320701	Varren asennusosat	2	15	35-032700	Ruuvi M16x60	4
				16	35-032800	Ruuvi M16x80	4
				17	56-109804	Kaksoismutter	4
				18	37-150700	Aluslevy T=6	6
				19	35-011500	Ruuvi M16x50	6
				20	56-193700	Väliputki	4
				21	36-013100	Mutteri M16x2 nylock	4
				22	37-000700	Aluslevy 17x30x3	8
				23	56-205102	Pyöränpultti 80mm	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB pidättää oikeuden muuttaa rakennetta.



FR 56-739400 56-700500

Pos	N°d'art.	Désignation	Qté	Pos	N°d'art.	Désignation	Qté
Onspot et bras				Support de véhicule			
1	56-700601	Onspot gauche (No. 56-330100)	1	10	56-738700	Support de véhicule, gauche	1
	56-700600	Onspot droit (No. 56-330200)	1		56-738800	Support de véhicule, droit	1
2	56-700700	Manivelle d'arrêt gauche, complète (No. 56-331200)	1	11	56-270010	Douille d'espacement L=10	2
	56-700701	Manivelle d'arrêt droit, complète (No. 56-331300)	1	12	35-106100	Vis M16x1,5x130	2
3	56-361400	Bras gauche, avec pos. 4 (No. 56-351300)	1	13	56-238800	Support	2
	56-361300	Bras droit, avec pos. 4 (No. 56-351400)	1	14	36-100400	Ecrou M16x1,5 nylock	2
4	56-320701	Éléments de fixation du bras	2	15	35-032700	Vis M16x60	4
				16	35-032800	Vis M16x80	4
				17	56-109804	Écrou double	4
				18	37-150700	Rondelle T=6	6
				19	35-011500	Vis M16x50	6
				20	56-193700	Plaque d'espacement	4
				21	36-013100	Ecrou M16x2 nylock	4
				22	37-000700	Rondelle 17x30x3	8
				23	56-205102	Boulon de roue 80mm	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB se réserve le droit de modifier ses constructions.

GB 56-739400 56-700500


Pos	Part no.	Description	Qty	Pos	Part no.	Description	Qty
Onspot and arm				Vehicle bracket			
1	56-700601	Onspot left (stamped no. 56-330100)	1	10	56-738700	Vehicle bracket, left	1
	56-700600	Onspot right (stamped no. 56-330200)	1		56-738800	Vehicle bracket, right	1
2	56-700700	Stop knob left, complete (stamped no. 56-331200)	1	11	56-270010	Spacing tube L=10	2
	56-700701	Stop knob right, complete (stamped no. 56-331300)	1	12	35-106100	Screw M16x1,5x130	2
3	56-361400	Arm left, incl. pos. 4 (stamped no. 56-351300)	1	13	56-238800	Holder	2
	56-361300	Arm right, incl. pos. 4 (stamped no. 56-351400)	1	14	36-100400	Nut M16x1,5 nylock	2
4	56-320701	Arm fasteners	2	15	35-032700	Screw M16x60	4
				16	35-032800	Screw M16x80	4
				17	56-109804	Double nut	4
				18	37-150700	Washer T=6	6
				19	35-011500	Screw M16x50	6
				20	56-193700	Spacer plate	4
				21	36-013100	Nut M16x2 nylock	4
				22	37-000700	Washer 17x30x3	8
				23	56-205102	Wheel bolt 80mm	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB reserve the right to amend or alter specifications at their discretion.

IT 56-739400 56-700500

Pos.	Codice	Descrizione	Q	Pos.	Codice	Descrizione	Q
Onspot e braccio				Staffe per montaggio al veicolo			
1	56-700601	Onspot sinistra (n°identificativo 56-330100)	1	10	56-738700	Staffa sinistra	1
	56-700600	Onspot destra (n°identificativo 56-330200)	1		56-738800	Staffa destra	1
2	56-700700	Manovella d'arresto sinistra, completa (n°identificativo 56-331200)	1	11	56-270010	Tubo distanziale L=10	2
	56-700701	Manovella d'arresto destra, completa (n°identificativo 56-331300)	1	12	35-106100	Vite M16x1,5x130	2
3	56-361400	Braccio sinistra, incl. pos. 4 (n°identificativo 56-351300)	1	13	56-238800	Supporto	2
	56-361300	Braccio destra, incl. pos. 4 (n°identificativo 56-351400)	1	14	36-100400	Dado M16x1,5 nylock	2
4	56-320701	Elementi di fissaggio del braccio	2	15	35-032700	Vite M16x60	4
				16	35-032800	Vite M16x80	4
				17	56-109804	Dado doppio	4
				18	37-150700	Rondella T=6	6
				19	35-011500	Vite M16x50	6
				20	56-193700	Piastra distanziale	4
				21	36-013100	Dado M16x2 nylock	4
				22	37-000700	Rondella 17x30x3	8
				23	56-205102	Bullone della ruota 80mm	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB si riserva il diritto di modifica senza preavviso.



JP

56-739400 56-700500

図中番号	品番	名称	数量	図中番号	品番	名称	数量
オンスポットおよびアーム				車両ブラケット			
1	56-700601	左側オンスポット (刻印番号 56-330100)	1	10	56-738700	車両ブラケット、右側	1
	56-700600	右側オンスポット (刻印番号 56-330200)	1		56-738800	車両ブラケット、左側	1
2	56-700700	左側ストップノブ式 (刻印番号 56-331200)	1	11	56-270010	丸型スペーサー L=10	2
	56-700701	右側ストップノブ式 (刻印番号 56-331300)	1	12	35-106100	ねじ M16x1,5x130	2
3	56-361400	左側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-351300)	1	13	56-238800	固定用ブラケット	2
	56-361300	右側アーム (図中番号4を含む) (刻印番号 56-351400)	1	14	36-100400	ナット M16x1,5 (ナイロック)	2
4	56-320701	アーム取付部品	1	15	35-032700	ねじ M16x60	4
				16	35-032800	ねじ M16x80	4
				17	56-109804	ダブルナット	4
				18	37-150700	ワッシャー T=6	6
				19	35-011500	ねじ M16x50	6
				20	56-193700	スペーサープレート	4
				21	36-013100	ナット M16x2 (ナイロック)	4
				22	37-000700	ワッシャー 17x30x3	8
				23	56-205102	ホイールボルト 80mm	2


VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT ABは、設計変更に関する権利を留保します。

Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaitis	Pozīcija	Det.nr.	Nosaukums	Skaitis
Onspot un svira				Automašīnas kronšteins			
1	56-700601	Onspot kreisais (marķējuma № 56-330100)	1	10	56-738700	Automašīnas kronšteins, kreisais	1
	56-700600	Onspot labais (marķējuma № 56-330200)	1		56-738800	Automašīnas kronšteins, labais	1
2	56-700700	Izslēgšanas poga, kreisais komplekts (marķējuma № 56-331200)	1	11	56-270010	Spraišļa caurule L=10	2
	56-700701	Izslēgšanas poga labais, komplekts (marķējuma № 56-331300)	1	12	35-106100	Skrūve M16x1,5x130	2
3	56-361400	Svira kreisais iesk. poz. 4 (marķējuma 56-351300)	1	13	56-238800	Stiprinājums	2
	56-361300	Svira, labais iesk. poz. 4 (marķējuma № 56-351400)	1	14	36-100400	Uzgrieznis M16x1,5 nylock	2
4	56-320701	Sviru stiprinājumi	2	15	35-032700	Skrūve M16x60	4
				16	35-032800	Skrūve M16x80	4
				17	56-109804	Dubultuzgrieznis	4
				18	37-150700	Paplāksne T=6	6
				19	35-011500	Skrūve M16x50	6
				20	56-193700	Starplāksne	4
				21	36-013100	Uzgrieznis M16x2 nylock	4
				22	37-000700	Paplāksne 17x30x3	8
				23	56-205102	Riteņu skrūve 80mm	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB saglabā tiesības izdarīt izmaiņas izstrādājumu konstrukcijās.

Pos	Det.nr	Benämning	Antal	Pos	Det.nr	Benämning	Antal
Onspot og arm				Bilfeste			
1	56-700601	Onspot venstre (identifikationsnr 56-330100)	1	10	56-738700	Bilfeste venstre	1
	56-700600	Onspot høyre (identifikationsnr 56-330200)	1		56-738800	Bilfeste høyre	1
2	56-700700	Stopperatt venstre, komplett (identifikationsnr 56-331200)	1	11	56-270010	Avstandsrør L=10	2
	56-700701	Stopperatt høyre, komplett (identifikationsnr 56-331300)	1	12	35-106100	Skrue M16x1,5x130	2
3	56-361400	Arm venstre, inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-351300)	1	13	56-238800	Feste	2
	56-361300	Arm høyre inkl. pos. 4 (identifikationsnr 56-351400)	1	14	36-100400	Mutter M16x1,5 nylock	2
4	56-320701	Festedetaljer for arm	1	15	35-032700	Skrue M16x60	4
				16	35-032800	Skrue M16x80	4
				17	56-109804	Dobbeltmutter	4
				18	37-150700	Skive T=6	6
				19	35-011500	Skrue M16x50	6
				20	56-193700	Avstandsplate	4
				21	36-013100	Mutter M16x2 nylock	4
				22	37-000700	Skive 17x30x3	8
				23	56-205102	Hjulbolt 80mm	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer.



PL 56-739400 56-700500

Poz.	Nr części	Nazwa	Ilość	Poz.	Nr części	Nazwa	Ilość
Onspot i ramię				Zamocowanie do pojazdu			
1	56-700601	Onspot lewe (wybity numer 56-330100)	1	10	56-738700	Zamocowanie do pojazdu, lewe	1
	56-700600	Onspot prawe (wybity numer 56-330200)	1		56-738800	Zamocowanie do pojazdu, prawe	1
2	56-700700	Pokrętło oporowe, lewe komplet (wybity numer 56-331200)	1	11	56-270010	Tuleja odległościowa dł.=10	2
	56-700701	Pokrętło oporowe prawe, komplet (wybity numer 56-331300)	1	12	35-106100	Śruba M16x1,5x130	2
3	56-361400	Ramię, lewe łącznie z poz. 4 (wybity numer 56-351300)	1	13	56-238800	Zamocowanie	2
	56-361300	Ramię, prawe łącznie z poz. 4 (wybity numer 56-361400)	1	14	36-100400	Nakrętka M16x1,5 nylock	2
4	56-320701	Elementy montażowe ramienia	1	15	35-032700	Śruba M16x60	4
				16	35-032800	Śruba M16x80	4
				17	56-109804	Nakrętka podwójna	4
				18	37-150700	Podkładka T=6	6
				19	35-011500	Śruba M16x50	6
				20	56-193700	Metalowy element odległościowy	4
				21	36-013100	Nakrętka M16x2 nylock	4
				22	37-000700	Podkładka 17x30x3	8
				23	56-205102	Śruba koła 80mm	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian produktów bez uprzedzenia.

Pos	№ 3/ч	Наименование	Кол-во	Pos	№ 3/ч	Наименование	Кол-во
Onspot и рычаг				кронштейн автомобиля			
1	56-700601	Onspot левый (Выбитый №. 56-330100)	1	10	56-738700	Кронштейн а/м, левый	1
	56-700600	Onspot правый (Выбитый №. 56-330200)	1		56-738800	Кронштейн а/м, правый	1
2	56-700700	Ручка «стоп» в комплекте, левый (Выбитый №. 56-331200)	1	11	56-270010	Распорная труба L=10	2
	56-700701	Ручка «стоп» в комплекте, правый (Выбитый №. 56-331300)	1	12	35-106100	Винт M16x1,5x130	2
3	56-361400	Рычаг левый позицию № 4 (Выбитый №. 56-351300)	1	13	56-238800	Крепление	2
	56-361300	Рычаг правый позицию № 4 (Выбитый №. 56-351400)	1	14	36-100400	Гайка M16x1,5 nylock	2
4	56-320701	Крепежное устройство рычага	2	15	35-032700	Винт M16x60	4
				16	35-032800	Винт M16x80	4
				17	56-109804	Двойная гайка	4
				18	37-150700	Шайба T=6	6
				19	35-011500	Винт M16x50	6
				20	56-193700	Распорная пластина	4
				21	36-013100	Гайка M16x2 nylock	4
				22	37-000700	Шайба 17x30x3	8
				23	56-205102	Колёсный болт 80mm	2

Компания VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB сохраняет за собой право вносить изменения или переделывать спецификации по своему усмотрению.

Pos	Det.nr	Benämning	Antal	Pos	Det.nr	Benämning	Antal
Onspot och arm				Bilfäste			
1	56-700601	Onspot vänster (instansat nr 56-330100)	1	10	56-738700	Bilfäste, vänster	1
	56-700600	Onspot höger (instansat nr 56-330200)	1		56-738800	Bilfäste, höger	1
2	56-700700	Stoppvred vänster, komplett (instansat nr 56-331200)	1	11	56-270010	Distansrör L=10	2
	56-700701	Stoppvred höger, komplett (instansat nr 56-331300)	1	12	35-106100	Skruv M16x1,5x130	2
3	56-361400	Arm vänster inkl. pos. 4 (instansat nr 56-351300)	1	13	56-238800	Fäste	2
	56-361300	Arm höger inkl. pos. 4 (instansat nr 56-361400)	1	14	36-100400	Mutter M16x1,5 nylock	2
4	56-320701	Fästdetaljer för arm	1	15	35-032700	Skruv M16x60	4
				16	35-032800	Skruv M16x80	4
				17	56-109804	dubbelmutter	4
				18	37-150700	Bricka T=6	6
				19	35-011500	Skruv M16x50	6
				20	56-193700	Distansplåt	4
				21	36-013100	Mutter M16x2 nylock	4
				22	37-000700	Bricka 17x30x3	8
				23	56-205102	Hjulbult 80mm	2

VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT AB förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar.

